



ПРОДУКЦІЯ
ДЛЯ ЧИСТИХ
ПРИМІЩЕНЬ І
ЛАБОРАТОРІЙ





*Робити світ чистішим і безпечнішим, надаючи
інноваційні комплексні рішення для чистих
приміщень і лабораторій.*





Сертифікат ISO – гарантія виняткового сервісу і надійності компанії для співпраці.



У 8 країн здійснюється поставка продукції.



Офіційний дистриб'ютор усіх представлених брендів. Тільки прямі поставки від виробників. Повний пакет супровідної документації.



Власні склади більш ніж на 1000 палетомісць – гарантія належного зберігання продукції і можливість підтримки певного запасу продукції для замовників.



Високий рівень експертизи щодо продукції для чистих приміщень і лабораторій, обумовлений багаторічним практичним досвідом.



Більше 30 фахівців у штаті компанії.



Індекс лояльності замовників NPS 91% – фахівці компаній-замовників рекомендують співпрацю з IBC Nanotex.

НАШІ ПАРТНЕРИ:

Вибираючи тільки кращі світові бренди, а також постійно вивчаючи інновації в сфері контролю забруднень і впроваджуючи їх в нашу роботу, ми інвестуємо в майбутнє компанії, створюючи впізнаваний бренд на ринку.



Contec, США – світовий лідер у розробці і виробництві інноваційної продукції для очищення в критичних умовах.



Ansell, Бельгія – світовий лідер у розробці та виробництві захисної продукції.



Hydroflex, Німеччина – розробляє та виробляє спеціалізовані продукти для контролю забруднення в чистих приміщеннях.



BioClean, Великобританія – бренд одноразових і багаторазових витратних матеріалів для чистих приміщень виробників Nitritex і Ansell.



Indutex, Італія – компанія з більш ніж 30-річним досвідом роботи в розробці й виробництві засобів індивідуального захисту.



SHIELD Scientific, Нідерланди – компанія інноваційних рішень у сфері професійних засобів захисту.



Jugitec, Німеччина – 30-річний досвід розробки та виробництва захисних рукавичок для роботи з хімічними речовинами.



WearerTech (Toffeln), Великобританія – одна з провідних компаній у галузі виробництва спеціального взуття для персоналу, що працює в умовах особливої гігієни.



EuroTex, Ірландія – компанія, яка займається дизайном і виробництвом спеціального одягу, і має власне виробництво в Європі.



Celos, Німеччина – молодий бренд досвідченої команди європейського постачальника товарів для контрольованих середовищ.



Bimos, Німеччина – провідний європейський виробник робочих спеціалізованих стільців.



UltraTape, США – підрозділ компанії Delphon, що спеціалізується на виробництві липкої стрічки й етикеток для чистих приміщень.



Euro-DAN, Данія – виробник широкого спектру робочого захисного взуття.

ЗМІСТ

Рукавички.....	6
Рукавички для ізоляторів.....	14
Багаторазовий одяг.....	16
Одноразовий одяг.....	20
Взуття.....	28
Окуляри.....	31
Маски.....	34
Дезінфекційні та мийні засоби.....	37
Серветки.....	40
Сваби.....	44
Мопи.....	46
Тримачі та ручки для мопів.....	49
Модульні системи для прибирання.....	53
Стільці.....	57
Аксесуари.....	62
Липка стрічка.....	63
Липкі килимки.....	64
Упаковка.....	64

РУКАВИЧКИ ДЛЯ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ NITRILITE 93-401



ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ СТАНДАРТАМ ЄС

- ✓ Вкрай низький вміст іонів і частинок для найкращого захисту продукції, що виготовляється
- ✓ Хімічна стійкість і опір проколу забезпечують безпеку роботи



⊗ Непудровані

⊗ Не містять часток натурального каучуку

- латекс
- 300 мм
- анатомічна
- текстурована
- манжета 0,16 мм, долоня – 0,18 мм, палець – 0,20 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

0.65
40L

S
STERILE

TYPE 3

?

BIOHAZARD

Розмір....	Артикул
6.....	AL300-60
6.5.....	AL300-65
7.....	AL300-70
7.5.....	AL300-75
8.....	AL300-80
8.5.....	AL300-85
9.....	AL300-90

10 пар у 2-й уп.
200 пар у трансп. кор.
мін. 200 пар



- латекс
- 300 мм
- анатомічна
- текстурована
- манжета 0,12 мм, долоня – 0,18 мм, палець – 0,20 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

0.65 µm

STERILE

PPE 3

VIRUS

Розмір....	Артикул
5.5.....	695551
6.0.....	695552
6.5.....	695553
7.0.....	695554
7.5.....	695555
8.0.....	695556
8.5.....	695557
9.0.....	695558
10.....	695559

20 пар в уп.
200 пар у трансп. кор.
мін. 200 пар



- латекс
- 300 мм
- анатомічна
- текстурована
- 0,25 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

1
401

S
Stryker

PPE 3

1?

Biohazard

Розмір....	Артикул
6.....	574165
6.5.....	574166
7.....	574167
7.5.....	574168
8.....	574169
8.5.....	574170
9.....	574171

10 пар у 2-й уп.
200 пар у трансп. кор.
мін. 200 пар



- латекс
- 400 мм
- універсальна
- текстурована
- манжета – 0,12 мм, долоня – 0,17 мм, палець – 0,21 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

1.5
40L

S
STERILE

PPE 3

?

BIOHAZARD

Розмір....	Артикул
S.....	BLAS-S
M.....	BLAS-M
L.....	BLAS-L
XL.....	BLAS-XL

10 пар у 2-й уп.
200 пар у трансп. кор.
мін. 200 пар



- латекс
- 600 мм
- анатомічна
- текстурована
- манжета 0,12 мм, долоня – 0,18 мм, палець – 0,20 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

1.5
40L

S
STERILE

PPE 3

?

BIOHAZARD

Розмір.....	Артикул
6.....	BLLS-60
6.5.....	BLLS-65
7.....	BLLS-70
7.5.....	BLLS-75
8.....	BLLS-80
8.5.....	BLLS-85
9.....	BLLS-90
10.....	BLLS-100

10 пар у 2-й уп.
100 пар у трансп. кор.
мін. 100 пар



- латекс
- 240 мм
- універсальна
- текстурована
- 0,12 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

1.5
µm

PPE 3

VIRUS

Розмір....	Артикул
5.5-6.0....	69318060
6.5-7.0....	69318070
7.5-8.0....	69318080
8.5-9.0....	69318090
9.5-10.0..	69318100

100 шт. в уп.
1000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



Латексні рукавички Legacy BLA2

Оптимальний вибір

- латекс
- 300 мм
- універсальна
- текстурована
- манжета 0,11 мм, долоня – 0,17 мм, палець – 0,20 мм



BioClean



Розмір....	Артикул
XS.....	BLA200-XS
S.....	BLA201-S
M.....	BLA202-M
L.....	BLA203-L
XL.....	BLA204-XL
XXL.....	BLA205-XXL

100 шт. в уп.
1000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.

Латексні рукавички Legion BLA3

Неперевершений комфорт і подовжений дизайн

- латекс
- 400 мм
- універсальна
- текстурована
- манжета 0,11 мм, долоня – 0,17 мм, палець – 0,20 мм



BioClean



Розмір....	Артикул
S.....	BLA301-S
M.....	BLA302-M
L.....	BLA303-L
XL.....	BLA304-XL

100 шт. в уп.
1000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.

Стерильні нітрилові рукавички Excell BEXS

Для тих, хто цінує комфорт

- нітрil
- 300 мм
- анатомічна
- текстурована
- манжета 0,09 мм, долоня – 0,12 мм, палець – 0,17 мм



BioClean



Розмір....	Артикул
6.....	BEXS-60
6.5.....	BEXS-65
7.....	BEXS-70
7.5.....	BEXS-75
8.....	BEXS-80
8.5.....	BEXS-85
9.....	BEXS-90
10.....	BEXS-100

10 пар у 2-й уп.
200 пар у трансп. кор.
мін. 200 пар

NEW!

Стерильні нітрилові рукавички Orange nitrile 69655

Контроль біоконтамінації

- нітрil
- 300 мм
- анатомічна
- текстурована
- манжета 0,09 мм, долоня – 0,14 мм, палець – 0,15 мм



Schmitt Schmitt



Розмір....	Артикул
5.5.....	696551
6.0.....	696552
6.5.....	696553
7.0.....	696554
7.5.....	696555
8.0.....	696556
8.5.....	696557
9.0.....	696558
10.....	696559

20 пар у уп.
200 пар у трансп. кор.
мін. 200 пар

NEW!

Стерильні нітрилові рукавички SHIELDSKIN XTREME 69876

Базовий контроль контамінації

- нітрil
- 300 мм
- анатомічна
- текстуровані кінчики пальців
- 0,14 мм



Schmitt Schmitt



Розмір....	Артикул
5.5.....	698761
6.0.....	698762
6.5.....	698763
7.0.....	698764
7.5.....	698765
8.0.....	698766
8.5.....	698767
9.0.....	698768
10.....	698769

20 пар у 2-й уп.
200 пар у трансп. кор.
мін. 200 пар

Стерильні нітрилові рукавички TouchNTuff 93-700

Практичне рішення для чистих приміщень

- нітрil
- 300 мм
- універсальна
- текстурована
- долоня – 0,14 мм, палець – 0,16 мм



Ansell



Розмір.....	Артикул
S 6.5-7.0.....	93700070
M 7.5-8.0.....	93700080
L 8.5-9.0.....	93700090
XL 9.5-10.0..	93700100

10 пар у 2-й уп.
200 пар у трансп. кор.
мін. 200 пар



Стерильні нітрилові рукавички Indigo BNPLS

Забезпечують гарне зчеплення з предметами

- нітрil
- 300 мм
- універсальна
- текстурована
- манжета 0,10 мм, долоня – 0,13 мм, палець – 0,20 мм



Розмір....	Артикул
5-5.5.....	BNPLS5055
6-6.5.....	BNPLS6065
7-7.5.....	BNPLS7075
8-8.5.....	BNPLS8085
9.....	BNPLS9090
10.....	BNPLS1010

10 пар у 2-й уп.
200 пар у трансп. кор.
мін. 200 пар



Стерильні нітрилові рукавички N-plus BNPS

Подовжений дизайн для екстразахисту

- нітрil
- 400 мм
- анатомічна
- текстурована
- манжета 0,09 мм, долоня – 0,17 мм, палець – 0,20 мм



Розмір....	Артикул
6.....	BNPS60
6.5.....	BNPS65
7.....	BNPS70
7.5.....	BNPS75
8.....	BNPS80
8.5.....	BNPS85
9.....	BNPS90
10.....	BNPS100

10 пар у 2-й уп.
200 пар у трансп. кор.
мін. 200 пар



Стерильні нітрилові рукавички Nitramax BNMS

Коли потрібен максимальний захист

- нітрil
- 600 мм
- анатомічна
- текстурована
- манжета 0,09 мм, долоня – 0,15 мм, палець – 0,18 мм



Розмір....	Артикул
6.5.....	BNMS-65
7.....	BNMS-70
7.5.....	BNMS-75
8.....	BNMS-80
8.5.....	BNMS-85
9.....	BNMS-90

10 пар у 2-й уп.
100 пар в трансп. кор.
мін. 100 пар



Нітрилові рукавички Nitrilite 93-401

Надійний захист для чистих приміщень

- нітрil
- 300 мм
- універсальна
- текстурована
- манжета 0,08 мм, долоня – 0,11 мм, палець – 0,13 мм



Розмір.....	Артикул
XS (5-5.5).....	93401055
S (6-6.5).....	93401065
M (7-7.5).....	93401075
L (8-8.5).....	93401085
XL (9-9.5).....	93401095
XXL (10-10.5)...	93401105

50 пар в уп.
1000 шт. у трансп. кор.
мін. 50 пар



Нітрилові рукавички SHIELDSKIN XTREME 69845

Базовий контроль контамінації

- нітрil
- 300 мм
- універсальна
- текстуровані кінчики пальців
- 0,13 мм



Розмір....	Артикул
XS (6).....	698451
S (7).....	698452
M (8).....	698453
L (9).....	698454
XL (10).....	698455
XXL (11)...	698456

20 пар у 2-й уп.
200 пар в трансп. кор.
мін. 200 пар



Нітрилові рукавички SHIELDSKIN XTREME 69645

Револуція в технологіях рукавичок

- нітрil
- 300 мм
- універсальна
- текстурована
- манжета 0,10 мм, долоня – 0,14 мм, палець – 0,17 мм



Розмір....	Артикул
XS/6.....	696451
S/7.....	696452
M/8.....	696453
L/9.....	696454
XL/10.....	696455

100 шт. в уп.
1000 шт. в трансп. кор.
мін. 100 шт.



Нітрилові рукавички TouchNTuff 93-300

Практичне рішення для чистих приміщень

- нітрil
- 300 мм
- універсальна
- текстурована
- долоня – 0,14 мм, палець – 0,16 мм



Розмір.....	Артикул
S (6.5-7).....	93300070
M (7.5-8).....	93300080
L (8.5-9).....	93300090
XL (9.5-10)...	93300100

50 пар в уп.
1000 шт. у трансп. кор.
мін. 50 пар



Нітрилові рукавички Microflex 93-360

Надійний хімічний захист у поєднанні з комфортом

- 3 шари: нітрil+неопрен
- 300 мм
- універсальна
- текстуровані кінчики пальців
- 0,20 мм



Розмір.....	Артикул
XS (5.5-6).....	93360060
S (6.5-7).....	93360070
M (7.5-8).....	93360080
L (8.5-9).....	93360090
XL (9.5-10).....	93360100
XXL (10.5-11)...	93360110

50 пар в уп.
5000 шт. у трансп. кор.
мін. 50 пар



Нітрилові рукавички Nerva BNAL

Захист від великого спектру хімічних речовин

- нітрil
- 400 мм
- універсальна
- текстурована
- манжета 0,08 мм, долоня – 0,10 мм, палець – 0,16 мм



Розмір....	Артикул
S.....	BNAL-S
M.....	BNAL-M
L.....	BNAL-L
XL.....	BNAL-XL
XXL.....	BNAL-XXL

100 шт. в уп.
1000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



Лабораторні нітрилові рукавички Microflex 93-833

Неперевершений комфорт і чутливість

- нітрil
- 240 мм
- універсальна
- текстуровані кінчики пальців
- долоня – 0,07 мм, палець – 0,11 мм



Розмір.....	Артикул
S (6.5-7).....	93833070
M (7.5-8).....	93833080
L (8.5-9).....	93833090
XL (9.5-10).....	93833100

250 шт. в уп.
(р-р 9.5-10: 230 шт. в уп.)
2500 (2300) шт. у трансп. кор.
мін. 250 (230) шт.



Лабораторні нітрилові рукавички TouchNTuff 93-250

Технологія покращеного захвату в умовах підвищеної вологості

- нітрil
- 240 мм
- універсальна
- долоня – 0,12 мм, палець – 0,14 мм



Розмір....	Артикул
5.5-6.....	93250060
6.5-7.....	93250070
7.5-8.....	93250080
8.5-9.....	93250090
9.5-10.....	93250100

100 шт. в уп.
1000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



Лабораторні нітрилові рукавички TouchNTuff 92-600

Захист від бризок хімікатів

- нітрil
- 240 мм
- універсальна
- нетекстурована
- долоня – 0,12 мм, палець – 0,16 мм



Розмір.....	Артикул
S (6.5-7).....	92600070
M (7.5-8).....	92600080
L (8.5-9).....	92600090
XL (9.5-10)...	92600100

100 шт. в уп.
1000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.

Лабораторні нитрилові рукавички Microflex 93-843

Зносостійке полімерне покриття

- нитрил
- 245 мм
- універсальна
- текстуровані пальці
- долоня – 0,11 мм, палець – 0,18 мм

**Ansell**

Розмір....	Артикул
5.5-6.....	9384360
6.5-7.....	9384370
7.5-8.....	9384380
8.5-9.....	9384390
9.5-10.....	93843100

100 шт. в уп.
1000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.

Лабораторні нитрилові рукавички Microflex 93-856

Яскравий колір забезпечує точність і безпеку робіт

- нитрил
- 270 мм
- універсальна
- текстуровані пальці
- долоня – 0,13 мм, палець – 0,20 мм

**Ansell**

Розмір....	Артикул
6.5-7.....	93856070
7.5-8.....	93856080
8.5-9.....	93856090
9.5-10.....	93856100
10.5-11...	93856110

100 шт. в кор.
1000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.

Лабораторні нитрилові рукавички Microflex 93-853

Для роботи в умовах високого ризику

- нитрил
- 295 мм
- універсальна
- текстуровані пальці
- долоня – 0,14 мм, палець – 0,22 мм

**Ansell**

Розмір....	Артикул
5.5-6.....	93853060
6.5-7.....	93853070
7.5-8.....	93853080
8.5-9.....	93853090
9.5-10.....	93853100
10.5-11...	93853110
11.5-12...	93853120

50 шт. в уп.
(р-р 11.5-12: 40 шт. в кор.)
500 (400) шт. у трансп. кор.
мін. 50 (40) шт.

Лабораторні нитрилові рукавички TouchNTuff 92-605

Подовжений захист від бризок хімікатів

- нитрил
- 300 мм
- універсальна
- текстурована
- долоня – 0,12 мм, палець – 0,16 мм

**Ansell**

Розмір.....	Артикул
S (6.5-7).....	92605070
M (7.5-8).....	92605080
L (8.5-9).....	92605090
XL (9.5-10)...	92605100

100 шт. в уп.
1000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.

Лабораторні нитрилові рукавички Microflex 93-260

Надійний хімічний захист у поєднанні з комфортом

- нитрил+неопрен
- 300 мм
- універсальна
- текстуровані кінчики пальців
- 0,20 мм

**Ansell**

Розмір.....	Артикул
XS (5.5-6).....	93260060
S (6.5-7).....	93260070
M (7.5-8).....	93260080
L (8.5-9).....	93260090
XL (9.5-10).....	93260100

50 шт. в уп.
500 шт. у трансп. кор.
мін. 50 шт.

Стерильні неопренові рукавички DermaShield 73-711

Найбільш перспективне рішення для попередження алергій

- неопрен
- 300 мм
- анатомічна з напівзигнутими пальцями
- текстуровані кінчики пальців
- 0,22 мм

**Ansell**

Розмір....	Артикул
6.0.....	73711060
6.5.....	73711065
7.0.....	73711070
7.5.....	73711075
8.0.....	73711080
8.5.....	73711085
9.0.....	73711090

10 шт. в уп.
200 шт. у трансп. кор.
мін. 200 шт.



Ansell

Стерильні неопренові рукавички DermaShield 73-701

Неперевершене поєднання захисту і комфорту

- неопрен
- 294 мм
- анатомічна
- текстуровані пальці
- долоня – 0,18 мм, палець – 0,19 мм



Розмір....	Артикул
6.....	73701060
6.5.....	73701065
7.....	73701070
7.5.....	73701075
8.....	73701080
8.5.....	73701085
9.....	73701090

10 пар у 2-й уп.
200 пар в трансп. кор.
мін. 200 пар



Ansell

Лабораторні неопренові рукавички Microflex NeoTouch 25-101

Попередження алергій і комфорт

- неопрен
- 240 мм
- універсальна
- текстуровані пальці
- долоня – 0,13 мм, палець – 0,16 мм



Розмір.....	Артикул
S (6.5 - 7).....	25101070
M (7.5 - 8).....	25101080
L (8.5 - 9).....	25101090
XL (9.5 - 10)...	25101100

100 шт. в уп.
1000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



Ansell

Лабораторні неопренові рукавички Microflex NeoTouch 25-201

Високі протиалергійні властивості

- неопрен
- 285 мм
- універсальна
- текстуровані пальці
- 0,13 мм



Розмір....	Артикул
6.5.....	2520165
7.....	2520170
7.5.....	2520175
8.....	2520180
8.5.....	2520185
9.....	2520190
10.....	2520191

100 шт. в уп.
1000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



BioClean

Вінілові рукавички Vector

BVA-E

Ідеальне рішення для мікроелектроніки

- вініл
- 300 мм
- універсальна
- нетекстуровані
- манжета 0,06 мм, долоня – 0,09 мм, палець – 0,10 мм



Розмір....	Артикул
S.....	BVA-E-S
M.....	BVA-E-M
L.....	BVA-E-L
XL.....	BVA-E-XL

100 шт. в уп.
1000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



Ansell

Робочі бавовняні рукавички Tiger Paw 76-301

Захист від механічних впливів

- бавовна/ПВХ
- 230-270 мм
- анатомічна
- точкове покриття



Розмір....	Артикул
7.....	76301070
8.....	76301080
9.....	76301090
10.....	76301100

12 пар в уп.
144 пари в трансп. кор.
мін. 12 пар



Ansell

Захисні рукавички AlphaTec 87-665

Щільні, для роботи з хімікатами

- 100% чистий натуральний каучук, бавовняне напilenня
- 305 мм
- анатомічна
- текстурована
- 0,40 мм



Розмір....	Артикул
6.5-7.....	87665070
7.5-8.....	87665080
8.5-9.....	87665080
9.5-10.....	87665100

12 пар в уп.
144 пари в трансп. кор.
мін. 12 пар

Робочі рукавички HyFlex 11-840

Міцність і облягання для точних маніпуляцій

- основа – нейлон, спандекс/покриття – спінений нітрил
- 200-275 мм
- анатомічна

**Ansell**

Розмір....	Артикул
5.....	11840050
6.....	11840060
7.....	11840070
8.....	11840080
9.....	11840090
10.....	11840100

12 пар в уп.
144 пари у трансп. кор.
мін. 12 пар

**Робочі рукавички HyFlex 48-135**

Захист від електростатичного розряду

- основа – нейлон, спандекс/покриття – спінений нітрил
- 190-240 мм
- анатомічна
- поверхнева резистивність (Ω): 1,93 x 10 EN 1149-2
- об'ємний опір (Ω): 4,79 x 10 EN 1149-3
- спад заряду T50 <0,01 сек"

**Ansell**

Розмір....	Артикул
6.....	48-135-6
7.....	48-135-7
8.....	48-135-8
9.....	48-135-9
10.....	48-135-10
11.....	48-135-11

12 пар в уп.
144 пари у трансп. кор.
мін. 12 пар

Робочі рукавички HyLite 47-400

Захист від механічних впливів і нафтопродуктів

- нітрилове покриття на 100% інтерлочній трикотажній підкладці
- 270 мм
- анатомічна

**Ansell**

Розмір....	Артикул
5.....	47400050
6.....	47400060
7.....	47400070
8.....	47400080
9.....	47400090
10.....	47400100

12 пар в уп.
144 пари у трансп. кор.
мін. 12 пар

Хімічно стійкі рукавички AlphaTec 29-500

Захист від хімічних сполук при роботі в умовах середньої важкості

- неопрен/бавовна
- 300 мм
- анатомічна
- текстурована область захвату

**Ansell**

Розмір....	Артикул
7.....	29500070
8.....	29500080
9.....	29500090
10.....	29500100
11.....	29500110

12 пар в уп.
144 пари у трансп. кор.
мін. 12 пар

Хімічно стійкі рукавички AlphaTec Solvex 37-675

Зносостійкі рукавички для широкого спектру робіт

- нітрил/бавовна
- 330 мм
- анатомічна
- текстурована область захвату

**Ansell**

Розмір....	Артикул
6.....	37675060
7.....	37675070
8.....	37675080
9.....	37675090
10.....	37675100
11.....	37675110

12 пар в уп.
144 пари у трансп. кор.
мін. 12 пар

РУКАВИЧКИ ДЛЯ ІЗОЛЯТОРІВ JUGITEC® H



МАТЕРІАЛ ХЛОРСУЛЬФОВАНИЙ ПОЛІЕТИЛЕН (CSM)




Від -20°C
до +120°C



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ РОБОТИ З:

- ✓ продуктами окислення
- ✓ концентрованою азотною кислотою
- ✓ концентрованою соляною кислотою
- ✓ аміаком
- ✓ концентрованими лугами і спиртами



ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО DIN EN ISO 374-1: 2017

A метанол - 4 (> 480 хв)

K гідроксид натрію 40% - 6 (> 480 хв)

L сірчана кислота 96% - 6 (> 480 хв)

P перекис водню 30% - 6 (<480 хв)

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІДПОВІДНО ДО DIN EN 388: 2017

Стійкість до стирання Ступінь захисту 1

Стійкість до порізів Ступінь захисту 1

Опір розриву Ступінь захисту 1

Стійкість до проколів Ступінь захисту 1

ISO Опір порізам Ступінь захисту X





Рукавички для ізолятора Pharma EPDM

Для фармацевтичної, медичної та харчової галузей

- етилен-пропілен-дієновий каучук
- матеріал схвалений FDA
- стійкий до розчинів перекису водню і до більшості поширених дезінфекційних хімікатів
- t від - 20°C до + 130°C
- довжина 800/920 мм
- текстурована поверхня на запит

JUGITEC
Safety Gloves



Товщина.....	Розмір порта.....	Універ. форма/ Розмір.....	Анатом. форма/ Розмір.....	3-пальц. форма/ Розмір
0,4 мм/0,6 мм.....	6 (15-18 см).....	XL.....	•	•
	6.3 (17-20 см).....	L.....	L.....	•
	7 (19-21 см).....	L та XL.....	L та XL.....	•
	8 (21-24 см).....	L та XL.....	•	•
	9 (24-28 см).....	L та XL.....	•	•
	10 (26-30 см).....	L та XL.....	L.....	L
	12 (31-36 см).....	L та XL.....	M (0,4 мм)...	•



Рукавички для ізолятора Pharma Plus EPDM+

Додатковий білий шар для виявлення пошкоджень

- етилен-пропілен-дієновий каучук
- матеріал схвалений FDA
- стійкий до розчинів перекису водню і до більшості поширених дезінфекційних хімікатів
- t від - 20°C до + 130°C
- довжина 800/920 мм
- текстурована поверхня на запит

JUGITEC
Safety Gloves



Товщина...	Розмір порта.....	Універ. форма/ Розмір.....	Анатом. форма/ Розмір.....	3-пальц. форма/ Розмір
0,5 мм.....	6 (15-18 см).....	XL.....	•	•
	6.3 (17-20 см).....	L.....	L.....	•
	7 (19-21 см).....	L та XL.....	L та XL.....	•
	8 (21-24 см).....	L та XL.....	•	•
	9 (24-28 см).....	L та XL.....	L та XL.....	•
	10 (26-30 см).....	L та XL.....	L.....	L
	12 (31-36 см).....	L та XL.....	L та XL.....	•



Рукавички для ізолятора ISOflex XSBR

Додаткова м'якість і чутливість

- еластомер XSBR - карбоксил бутадієнстирольний каучук
- матеріал схвалений FDA
- стійкий до впливу перекису водню й ізопропанолу
- t від - 20°C до + 80°C
- довжина 800/920 мм
- текстурована поверхня на запит

JUGITEC
Safety Gloves



Товщина...	Розмір порта.....	Універ. форма/ Розмір.....	Анатом. форма/ Розмір.....	3-пальц. форма/ Розмір
0,5 мм.....	6 (15-18 см).....	XL.....	•	•
	6.3 (17-20 см).....	L.....	L.....	•
	7 (19-21 см).....	L та XL.....	L та XL.....	•
	8 (21-24 см).....	L та XL.....	•	•
	9 (24-28 см).....	L та XL.....	•	•
	10 (26-30 см).....	L та XL.....	L.....	L
	12 (31-36 см).....	L та XL.....	L та XL.....	•



Рукавички для ізолятора B BIIR

Для роботи з кетонами, кислотами, складними ефірами й амінами

- бромбутилкаучук
- гнучкість і гарне зчеплення навіть при низьких температурах
- висока газонепроникність
- t від - 40°C до + 90°C
- довжина 800/920 мм
- текстурована поверхня на запит

JUGITEC
Safety Gloves



Товщина...	Розмір порта.....	Універ. форма/ Розмір.....	Анатом. форма/ Розмір.....	3-пальц. форма/ Розмір
0,4 мм/0,6 мм/0,8 мм.....	5.7 (14-17 см).....	M.....	•	•
	6 (15-18 см).....	L.....	•	•
	6.3 (17-20 см).....	L.....	L.....	•
	7 (19-21 см).....	L та XL.....	S, L, XL.....	•
	8 (21-24 см).....	L та XL.....	•	•
	9 (24-28 см).....	L та XL.....	•	•
	10 (26-30 см).....	L та XL.....	L.....	L
	12 (31-36 см).....	L та XL.....	M.....	•



Рукавички для ізолятора BV BIIR+Viton (FPM)

Винятковий захист

- бромбутилкаучук вкритий фторкаучуком
- стійкий до старіння і озону, висока непроникність для газу
- стійкий до впливу окислювальних хімічних речовин
- стійкість до мастил, багатьох розчинників і хімічних речовин
- дуже висока непроникність для пари
- t від - 20°C до + 90°C
- текстурована поверхня на запит
- довжина 800/920 мм

JUGITEC
Safety Gloves



Товщина.....	Розмір порта.....	Універ. форма/ Розмір.....	Анатом. форма/ Розмір.....	3-пальц. форма/ Розмір
0,5 мм/0,8 мм.....	6 (15-18 см).....	XL.....	•	•
	6.3 (17-20 см).....	L.....	L.....	L
	7 (19-21 см).....	L та XL.....	L та XL.....	L та XL
	8 (21-24 см).....	L та XL.....	L та XL.....	•
	9 (24-28 см).....	L та XL.....	L та XL.....	•
	10 (26-30 см).....	L та XL.....	L та XL.....	L
	12 (31-36 см).....	L та XL.....	•	•



Рукавички для ізолятора H CSM

Для роботи з продуктами, що окислюють, а також концентрованою азотною кислотою, концентрованою соляною кислотою, аміаком, концентрованими лугами і спиртами

- хлорсульфонований поліетилен
- стійкий до озону і атмосферних впливів
- стійкий до багатьох окислювальних хімічних речовин
- дуже висока непроникність для газу
- t від - 20°C до + 120°C
- текстурована поверхня на запит
- довжина 800/920 мм

JUGITEC
Safety Gloves



Товщина...	Розмір порта.....	Універ. форма/ Розмір.....	Анатом. форма/ Розмір.....	3-пальц. форма/ Розмір
0,4 мм/0,6 мм/0,8 мм.....	6 (15-18 см).....	XL.....	•	•
	6.3 (17-20 см).....	L.....	L.....	•
	7 (19-21 см).....	L та XL.....	L та XL.....	•
	8 (21-24 см).....	L та XL.....	L та XL.....	•
	9 (24-28 см).....	L та XL.....	L та XL.....	•
	10 (26-30 см).....	L та XL.....	L та XL.....	L
	12 (31-36 см).....	L та XL.....	L та XL.....	•

БАГАТОРАЗОВИЙ КОМБІНЕЗОН NCR001



Багаторазове прання і
автоклавування

Рукав реглан

Полегшений поліестер з
вуглецевою ниткою,
спеціально розроблений для
стерильних і нестерильних
чистих приміщень

Центральна застібка на
блискавці з клапаном

Внутрішні тунельні шви,
закриті поліестерною
стрічкою для виключення
ризиків розриву і
пропуску частинок

Кнопки з
нержавіючої сталі

Кнопки з
нержавіючої сталі

ВЕЛИКИЙ ВИБІР КОЛЬОРІВ

-  блакитний
-  зелений
-  сірий
-  білий

EUR-TEX
CONTROL GARMENTS

Багаторазовий комбінезон NCR001

- 100% поліестер з карбоновими нитками
- рукава реглан
- застібка-блискавка з клапаном
- манжети рукавів і штанин на кнопках
- еластична стрічка на спині

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Розмір....	Артикул
S.....	NCR001-S
M.....	NCR001-M
L.....	NCR001-L
XL.....	NCR001-XL
XXL.....	NCR001-XXL

EUR-TEX
CONTROL GARMENTS

Багаторазовий комбінезон NCR002

- 100% поліестер з карбоновими нитками
- рукава реглан
- застібка-блискавка з клапаном
- манжети рукавів і штанин на кнопках
- еластична стрічка на спині

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Розмір....	Артикул
S.....	NCR002-S
M.....	NCR002-M
L.....	NCR002-L
XL.....	NCR002-XL
XXL.....	NCR002-XXL

EUR-TEX
CONTROL GARMENTS

Багаторазовий комбінезон NCR003

- 100% поліестер з карбоновими нитками
- рукава реглан
- застібка-блискавка з клапаном
- еластична стрічка на спині
- еластичні манжети

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Розмір....	Артикул
S.....	NCR003-S
M.....	NCR003-M
L.....	NCR003-L
XL.....	NCR003-XL
XXL.....	NCR003-XXL

EUR-TEX
CONTROL GARMENTS

Багаторазовий халат NLCR001

- 100% поліестер з карбоновими нитками
- рукава реглан
- застібка-блискавка з клапаном
- манжети рукавів і коміра на кнопках
- комір-стійка на кнопках

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Розмір....	Артикул
S.....	NLCR001-S
M.....	NLCR001-M
L.....	NLCR001-L
XL.....	NLCR001-XL
XXL.....	NLCR001-XXL

EUR-TEX
CONTROL GARMENTS

Багаторазовий халат NLCR002

- 100% поліестер з карбоновими нитками
- рукава реглан
- застібка-блискавка з клапаном
- еластичні манжети
- комір-стійка на кнопках

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Розмір....	Артикул
S.....	NLCR002-S
M.....	NLCR002-M
L.....	NLCR002-L
XL.....	NLCR002-XL
XXL.....	NLCR002-XXL

EUR-TEX
CONTROL GARMENTS

Багаторазовий халат NLCR003

- 100% поліестер з карбоновими нитками
- рукава реглан
- застібка на кнопках
- відкладний комір
- три кишень

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Розмір....	Артикул
S.....	NLCR003-S
M.....	NLCR003-M
L.....	NLCR003-L
XL.....	NLCR003-XL
XXL.....	NLCR003-XXL

Розмір..... Артикул
Універсал..... NOBR001

Багаторазові бахіли NOBR001

- 100% поліестер з карбоновими нитками
- антистатична підошва товщиною 3 мм
- еластичні стрічки на стопі, кісточці та гомілці

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



EUR-TEX
CONTROL GARMENTS

Розмір.... Артикул
S..... NOBR002-S
M..... NOBR002-M
L..... NOBR002-L
XL..... NOBR002-XL
XXL..... NOBR002-XXL

Багаторазові бахіли NOBR002

- 100% поліестер з карбоновими нитками
- регульовані ремінці на стопі й гомілці
- кнопки для пристібання до комбінезону
- антистатична підошва

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



EUR-TEX
CONTROL GARMENTS

Розмір.... Артикул
S..... NOBR003-S
M..... NOBR003-M
L..... NOBR003-L
XL..... NOBR003-XL
XXL..... NOBR003-XXL

Багаторазові бахіли NOBR003

- 100% поліестер з карбоновими нитками
- регульовані ремінці на стопі і гомілці
- кнопки для пристібання до комбінезону
- антистатична підсилена підошва

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



EUR-TEX
CONTROL GARMENTS

Розмір.... Артикул
S..... NHR001-S
M..... NHR001-M
L..... NHR001-L
XL..... NHR001-XL
XXL..... NHR001-XXL

Багаторазовий капюшон NHR001

- 100% поліестер з карбоновими нитками
- передня застібка на кнопках
- регулювання розміру за допомогою кнопок на потиличній частині
- витримує стерилізацію методом гамма-випромінювання

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



EUR-TEX
CONTROL GARMENTS

Розмір..... Артикул
Універсал..... NHR002

Багаторазовий капюшон NHR002

- 100% поліестер з карбоновими нитками
- передня застібка на кнопках
- регулювання розміру за допомогою кнопок на потиличній частині
- вставки зі спеціального матеріалу в області вушних раковин

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



EUR-TEX
CONTROL GARMENTS

Розмір..... Артикул
Універсал..... NHR003

Багаторазовий капюшон NHR003

- 100% поліестер з карбоновими нитками
- передня застібка на кнопках
- регулювання розміру за допомогою кнопок на потиличній частині
- вставки зі спеціального матеріалу в області вушних раковин

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



EUR-TEX
CONTROL GARMENTS



Туніка NTR001

- 100% поліестер
- застібка на плечі на кнопках
- короткий рукав
- круглий виріз

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Розмір....	Артикул
S.....	NTR001-S
M.....	NTR001-M
L.....	NTR001-L
XL.....	NTR001-XL
XXL.....	NTR001-XXL



Туніка NTR002

- 100% поліестер
- застібка на кнопках
- довгий рукав з еластичним манжетом
- круглий виріз

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Розмір....	Артикул
S.....	NTR002-S
M.....	NTR002-M
L.....	NTR002-L
XL.....	NTR002-XL
XXL.....	NTR002-XXL



Штани NTRR001

- 100% поліестер
- манжети на кнопках
- текстильна зав'язка на талії

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Розмір....	Артикул
S.....	NTRR001-S
M.....	NTRR001-M
L.....	NTRR001-L
XL.....	NTRR001-XL
XXL.....	NTRR001-XXL



Штани NTRR002

- 100% поліестер
- манжети на кнопках
- еластична стрічка на талії

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Розмір....	Артикул
S.....	NTRR002-S
M.....	NTRR002-M
L.....	NTRR002-L
XL.....	NTRR002-XL
XXL.....	NTRR002-XXL



КОМБІНЕЗОН ALPHATEC 1800



АНТИСТАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
ПРОТЕСТОВАНІ У ВІДПОВІДНОСТІ
ДО EN 1149-5 ТА AATCC 76



3-Я КАТЕГОРІЯ ЗАСОБІВ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

МАТЕРІАЛ, ЩО ДИХАЄ, ДЛЯ
ЗМЕНШЕННЯ ТЕПЛОВОГО СТРЕСУ

МІКРОПОРИСТА ПЛІВКА 53Г/СМ²



Покращена посадка по
фігурі для додаткового
комфарту та безпеки


Еластичні вставки



Глибокий капюшон - гарантія
відсутності відкритих ділянок тіла при
одночасному одяганні маски й окулярів



2-стороння
блискавка з клапаном





Стерильний одноразовий комбінезон з капюшоном DROP-DOWN S-BDSH

- мікропориста плівка CleanTough
- еластичні стрічки на спині, манжетах, навколо обличчя
- спеціальні язички для безконтактного одягання



Розмір....	Об'єм грудей...	Зріст.....	Артикул
X.....	76-84 см.....	158-164 см...	S-BDSH-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	S-BDSH-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	S-BDSH-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	S-BDSH-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	S-BDSH-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	S-BDSH-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	S-BDSH-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	S-BDSH-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	S-BDSH-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	S-BDSH-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	S-BDSH-7XL
8XL.....	164-172 см.....	224-230 см...	S-BDSH-8XL

20 шт. (15 шт. р-р XXXL-8XL) у трансп. кор.
мін. 20 шт. (15 шт.)



Стерильний одноразовий комплект TOP PHARMA KIT CleanGuard S540908

- мікропориста плівка CleanGuard
- до складу комплекта входять:
 - комбінезон з центральною застібною-блискавкою із захисним клапаном, манжети рукавів з хлястиком і еластичною стрічкою для зручної фіксації, манжети штанин з еластичною стрічкою
 - капюшон з тришаровою маскою для обличчя на зав'язках і алюмінієвим обтюратором для зручної фіксації
 - бахіли на протиковзній підшві з двома стрічками для зручної фіксації



Розмір...	Об'єм талії...	Зріст.....	Артикул
S.....	110 см.....	162 см...	S5409081 (S)
M.....	120 см.....	167 см...	S5409082 (M)
L.....	130 см.....	171 см...	S5409083 (L)
XL.....	140 см.....	178 см...	S5409084 (XL)
XXL.....	150 см.....	183 см...	S5409085 (XXL)

20 шт. у трансп. кор.
мін. 20 шт.



Стерильний одноразовий комбінезон з капюшоном і бахілами S-BDFC

- мікропориста плівка CleanTough
- центральна застібка-блискавка із захисним клапаном на липкій стрічці
- еластична стрічка на спині, в манжетах рукавів і штанин, навколо обличчя



Розмір....	Об'єм грудей...	Зріст.....	Артикул
XS.....	76-84 см.....	158-164 см...	S-BDFC-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	S-BDFC-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	S-BDFC-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	S-BDFC-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	S-BDFC-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	S-BDFC-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	S-BDFC-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	S-BDFC-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	S-BDFC-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	S-BDFC-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	S-BDFC-7XL

20 шт. (15 шт. р-р XXXL-7XL) у трансп. кор.
мін. 20 шт. (15 шт.)



Стерильний одноразовий комбінезон з капюшоном S-BDCHT

- мікропориста плівка CleanTough
- центральна застібка-блискавка із захисним клапаном на липкій стрічці
- еластична стрічка на спині, в манжетах рукавів і штанин, навколо обличчя



Розмір....	Об'єм грудей...	Зріст.....	Артикул
XS.....	76-84 см.....	158-164 см...	S-BDCHT-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	S-BDCHT-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	S-BDCHT-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	S-BDCHT-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	S-BDCHT-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	S-BDCHT-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	S-BDCHT-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	S-BDCHT-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	S-BDCHT-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	S-BDCHT-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	S-BDCHT-7XL

20 шт. (15 шт. р-р XXXL-7XL) у трансп. кор.
мін. 20 шт. (15 шт.)



Стерильний одноразовий комбінезон S-BDCCT

- мікропориста плівка CleanTough
- центральна застібка-блискавка із захисним клапаном на липкій стрічці
- еластична стрічка на спині, в манжетах рукавів і штанин



Розмір....	Об'єм грудей...	Зріст.....	Артикул
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	S-BDCCT-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	S-BDCCT-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	S-BDCCT-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	S-BDCCT-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	S-BDCCT-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	S-BDCCT-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	S-BDCCT-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	S-BDCCT-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	S-BDCCT-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	S-BDCCT-7XL

20 шт. (15 шт. р-р XXXL-7XL) у трансп. кор.
мін. 20 шт. (15 шт.)



Стерильний одноразовий комплект TOP PHARMA KIT PropGuard S750911

- СМС – багатошаровий поліпропіленовий нетканый матеріал
- до складу комплекта входять:
 - комбінезон з центральною застібною-блискавкою із захисним клапаном, манжети рукавів з хлястиком і еластичною стрічкою для зручної фіксації, манжети штанин з еластичною стрічкою
 - капюшон з тришаровою маскою для обличчя на зав'язках і алюмінієвим обтюратором для зручної фіксації
 - бахіли на протиковзній підшві з двома стрічками для зручної фіксації



Розмір...	Об'єм талії...	Зріст.....	Артикул
S.....	110 см.....	162 см...	S7509111 (S)
M.....	120 см.....	167 см...	S7509112 (M)
L.....	130 см.....	171 см...	S7509113 (L)
XL.....	140 см.....	178 см...	S7509114 (XL)
XXL.....	150 см.....	183 см...	S7509115 (XXL)

15 шт. у трансп. кор.
мін. 15 шт.



Стерильний одноразовий капюшон з маскою CLEANGUARD S5401005

- мікропориста плівка CleanGuard
- капюшон з тришаровою маскою для обличчя на зав'язках і алюмінієвим обтюратором для зручної фіксації



Розмір..... Артикул
Універсал..... S5401005

100 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



Стерильний одноразовий халат S-BDLC

- мікропориста плівка CleanTough
- три глибокі кишені



Розмір....	Об'єм грудей...	Зріст.....	Артикул
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	S-BDLC-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	S-BDLC-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	S-BDLC-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	S-BDLC-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	S-BDLC-XXL

30 шт. у трансп. кор.
мін. 30 шт.



Стерильний одноразовий капюшон S-BDHD-L

- мікропориста плівка CleanTough
- трисекційний подовжений дизайн



Розмір..... Артикул
Універсал..... S-BDHD-L

20 шт. в уп., 120 шт. у трансп. кор.
мін. 120 шт.



Стерильні одноразові бахіли S-BDOV

- мікропориста плівка CleanTough
- підшва, що не ковзає
- швидке надягання



Розмір..... Артикул
Універсал..... S-BDOV

20 шт. в уп., 120 шт. у трансп. кор.
мін. 120 шт.



Стерильні одноразові рукавички S-BDSC-L

- мікропориста плівка CleanTough
- еластичні стрічки для надійної фіксації



Розмір..... Артикул
Універсал..... S-BDSC-L

15 шт. в уп., 90 шт. у трансп. кор.
мін. 90 шт.



Одноразовий комбінезон з капюшоном і бахілами BDFC

- мікропориста плівка CleanTough
- центральна застібка-блискавка із захисним клапаном на липкій стрічці
- еластична стрічка на спині, в манжетах рукавів і штанин, навколо обличчя



Розмір....	Об'єм грудей...	Зріст.....	Артикул
XS.....	76-84 см.....	158-164 см...	BDFC-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	BDFC-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	BDFC-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	BDFC-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	BDFC-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	BDFC-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	BDFC-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	BDFC-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	BDFC-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	BDFC-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	BDFC-7XL

20 шт. (15 шт. р-р XXXL-7XL) у трансп. кор.
мін. 20 шт. (15 шт.)



Одноразовий комбінезон з капюшоном BDCNT

- мікропориста плівка CleanTough
- центральна застібка-блискавка із захисним клапаном на липкій стрічці
- еластична стрічка на спині, в манжетах рукавів і штанин, навколо обличчя



Розмір....	Об'єм грудей...	Зріст.....	Артикул
XS.....	76-84 см.....	158-164 см...	BDCNT-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	BDCNT-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	BDCNT-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	BDCNT-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	BDCNT-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	BDCNT-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	BDCNT-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	BDCNT-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	BDCNT-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	BDCNT-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	BDCNT-7XL

20 шт. (15 шт. р-р XXXL-7XL) у трансп. кор.
мін. 20 шт. (15 шт.)



Одноразовий комбінезон BDCCT

- мікропориста плівка CleanTough
- центральна застібка-блискавка із захисним клапаном на липкій стрічці
- еластична стрічка на спині, в манжетах рукавів і штанин



Розмір....	Об'єм грудей...	Зріст.....	Артикул
XS.....	76-84 см.....	158-164 см...	BDCCT-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	BDCCT-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	BDCCT-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	BDCCT-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	BDCCT-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	BDCCT-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	BDCCT-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	BDCCT-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	BDCCT-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	BDCCT-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	BDCCT-7XL

20 шт. (15 шт. р-р XXXL-7XL) у трансп. кор.
мін. 20 шт. (15 шт.)



Одноразовий комбінезон з капюшоном AlphaTec (Microgard) 2000

- мікропориста плівка
- центральна двостороння застібка-блискавка із захисним клапаном
- еластична стрічка на спині, в манжетах рукавів і штанин, навколо обличчя



Розмір....	Артикул
S.....	2000-WH STD CVRL HOOD 111.S
M.....	2000-WH STD CVRL HOOD 111.M
L.....	2000-WH STD CVRL HOOD 111.L
XL.....	2000-WH STD CVRL HOOD 111.XL
XXL.....	2000-WH STD CVRL HOOD 111.2XL
XXXL.....	2000-WH STD CVRL HOOD 111.3XL

50 шт. у трансп. кор.
мін. 50 шт.



Одноразовий комбінезон з капюшоном AlphaTec (Microgard) 1800

- мікропориста плівка
- центральна двостороння застібка-блискавка із захисним клапаном
- еластична стрічка на спині, в манжетах рукавів і штанин, навколо обличчя



Розмір....	Артикул
S.....	1800-WH STD CVRL HOOD 111.S
M.....	1800-WH STD CVRL HOOD 111.M
L.....	1800-WH STD CVRL HOOD 111.L
XL.....	1800-WH STD CVRL HOOD 111.XL
XXL.....	1800-WH STD CVRL HOOD 111.2XL
XXXL.....	1800-WH STD CVRL HOOD 111.3XL

50 шт. у трансп. кор.
мін. 50 шт.



Одноразовий комбінезон з капюшоном AlphaTec (Microgard) 1500 PLUS/111

- СМС – багат шаровий поліпропіленовий нетканый матеріал, зовнішніми шарами якого слугує спанбонд, а внутрішнім шаром – мультблаун
- відфільтровує 99,9% часток > 3 мкм
- 48 г/м²
- центральна двостороння застібка-блискавка із захисним клапаном
- еластична стрічка на спині, в манжетах рукавів і штанин, навколо обличчя
- має антистатичні властивості, що підтверджено результатами випробувань за стандартом EN 1149-5



Розмір....	Артикул
S.....	1500-WH PLUS 111.S
M.....	1500-WH PLUS 111.M
L.....	1500-WH PLUS 111.L
XL.....	1500-WH PLUS 111.XL
XXL.....	1500-WH PLUS 111.2XL
XXXL.....	1500-WH PLUS 111.3XL

50 шт. у трансп. кор.
мін. 50 шт.



Одноразовий комбінезон з капюшоном AlphaTec (Microgard) 1500/138

- СМС – багат шаровий поліпропіленовий нетканый матеріал, зовнішніми шарами якого слугує спанбонд, а внутрішнім шаром – мультблаун
- відфільтровує 100% часток >3 мкм
- 48 г/м²
- центральна двостороння застібка-блискавка із захисним клапаном
- еластична стрічка на спині, в манжетах рукавів і штанин, навколо обличчя



Розмір....	Артикул
S.....	1500-WH 138.S
M.....	1500-WH 138.M
L.....	1500-WH 138.L
XL.....	1500-WH 138.XL
XXL.....	1500-WH 138.XXL
XXXL.....	1500-WH 138.XXXL

50 шт. у трансп. кор.
мін. 50 шт.



Одноразовий комбінезон з капюшоном Poligard

- поліпропілен, 50 г/м²
- центральна застібка-блискавка
- еластична стрічка на спині, в манжетах рукавів і штанин, навколо обличчя

Розмір....	Об'єм талії...	Довжина...	Артикул
S.....	114 см.....	162 см.....	I2006211
M.....	120 см.....	163 см.....	I2006212
L.....	128 см.....	171 см.....	I2006213
XL.....	136 см.....	178 см.....	I2006214
XXL.....	145 см.....	185 см.....	I2006215

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

15 шт. у трансп. кор.
мін. 15 шт.

INDUTEX S.p.A.



Одноразовий халат BDLC

- мікропориста плівка CleanTough
- три глибокі кишені
- центральна застібка на кнопках

Розмір....	Об'єм грудей...	Зріст.....	Артикул
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	BDLC-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	BDLC-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	BDLC-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	BDLC-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	BDLC-XXL

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



30 шт. у трансп. кор.
мін. 30 шт.

BioClean



Одноразовий халат AlphaTec (Microgard) 2000

- мікропориста плівка
- кишеня
- центральна застібка на блискавці

Розмір....	Артикул
S.....	2000-WH STD LABCOAT COLLAR 209.S
M.....	2000-WH STD LABCOAT COLLAR 209.M
L.....	2000-WH STD LABCOAT COLLAR 209.L
XL.....	2000-WH STD LABCOAT COLLAR 209.XL
XXL.....	2000-WH STD LABCOAT COLLAR 209.2XL

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



70 шт. у трансп. кор.
мін. 70 шт.

Ansell



Одноразовий халат Propguard

- СМС – багат шаровий поліпропіленовий нетканый матеріал
- центральна застібка на кнопках
- кишеня

Розмір/довжина від горловини...	Артикул
M / 102 см.....	57001142 M
L / 106 см.....	57001143 L
XL / 115 см.....	57001144 XL
XXL / 120 см.....	57001145 XXL

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



25 шт. у трансп. кор.
мін. 25 шт.

INDUTEX S.p.A.



Одноразовий халат Poligard

- поліпропілен, 30 г/м²
- центральна застібка на кнопках

Розмір/довжина від горловини...	Білий.....	Червоний.....	Зелений
M / 102 см.....	I1023091 S.....	I1023031 S.....	I1023051 S
M / 102 см.....	I1023092 M.....	I1023032 M.....	I1023052 M
L / 106 см.....	I1023093 L.....	I1023033 L.....	I1023053 L
XL / 115 см.....	I1023094 XL.....	I1023034 XL.....	I1023054 XL
XXL / 120 см.....	I1023095 XXL...	I1023035 XXL...	I1023055 XXL

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

50 шт. у трансп. кор.
мін. 50 шт.

INDUTEX S.p.A.



Одноразовий капюшон BDHD-L

- мікропориста плівка CleanTough
- трисекційний подовжений дизайн

Розмір.....	Артикул
Універсал.....	BDHD-L

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



20 шт. у уп., 120 шт. у трансп. кор.
мін. 20 шт.

BioClean



Одноразові нарукавники BDSC-L

- мікропориста плівка CleanTough
- 500 мм

BioClean

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



30 шт. в уп., 120 шт. у трансп. кор.
мін. 30 шт.

Розмір..... Артикул
Універсал..... BDSC-L



Ansell

Одноразові нарукавники AlphaTec (Microgard) 2000

- мікропориста плівка

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



300 шт. у трансп. кор.
мін. 300 шт.

Розмір..... Артикул
Універсал..... 2000-WH STD SLEEVES 600



BioClean

Одноразові бахіли BDOB

- мікропориста плівка CleanTough
- 400 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



30 шт. в уп., 150 шт. у трансп. кор.
мін. 30 шт.

Розмір..... Артикул
Універсал..... BDOB



Ansell

Одноразові бахіли AlphaTec (Microgard) 2000/406

- мікропориста плівка
- 63 г/м²
- захист від рідин і часток
- відфільтровує 100% часток розміром до 0,01 мкм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



400 шт. у трансп. кор.
мін. 400 шт.

Розмір..... Артикул
Універсал..... WH20B-00406



INDUTEX S.p.A.

Одноразові бахіли SprayGuard

- мікропориста плівка
- 500 мм
- на зав'язках для щільного прилягання до ноги
- підошва з ESD-полівінілхлориду

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



10 пар. в уп., 100 пар. у трансп. кор.
мін. 10 пар

Розмір..... Артикул
Універсал..... 55406002



BioClean

Одноразові бахіли NSO

- поліпропілен вкритий еластомером
- 400 мм
- низький рівень виділення часток
- протиковзні
- міцні до розриву

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

100 шт. в уп., 400 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.

Розмір.... Артикул
406 мм.... NSO016
457 мм.... NSO018



Одноразові бахіли ESD

- поліпропілен вкритий еластомером
- 400 мм

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Розмір..... Артикул
406 мм/білі..... ESD016W
457 мм/білі..... ESD018W
457 мм/блакитні... ESD018B

100 шт. в уп., 1000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



Одноразові бахіли BDBO

- нетканый поліпропілен, ламінований поліетиленом
- низький рівень виділення часток
- протиковзні
- міцні до розриву
- хімічно стійкі

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D

Розмір.... Артикул
356 мм.... BDBO-14
406 мм.... BDBO-16
457 мм.... BDBO-18

50 шт. в уп., 400 шт. у трансп. кор.
мін. 50 шт.



Одноразові бахіли CPE

- поліетилен 4 гр
- низький рівень виділення часток
- протиковзні
- міцні до розриву
- хімічно стійкі

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Розмір.... Артикул
406 мм.... CPE165B

100 шт. в уп., 2000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



Одноразові бахіли SC-41BCPE

- хлорований поліетилен
- 0.04 мм

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D

Розмір..... Артикул
15 x 41 см... SC-41BCPE

10 пар в уп., 50 пар у трансп. кор.
мін. 1 трансп. кор.

Ansell



Одноразові бахіли INCPE

- поліетилен 3 г

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D

Розмір..... Артикул
Універсал..... 11015807

100 шт. в уп., 2000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.

INDUTEX S.p.A.



Одноразова шапочка BBC

- поліпропілен
- дихаюча
- легка
- подвійна еластична стрічка

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D

Колір..... Артикул
білий..... BBC-W
блакитний... BBC-B

100 шт. в уп., 2000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.

BioClean



Одноразова шапочка PLP

- поліпропілен
- еластична стрічка
- 53 см у діаметрі

INDUTEX S.p.A.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Колір..... Артикул
білий..... I2201293
блакитний... I2201292

100 шт. в уп., 1000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



Одноразовий набородник NH8BS

- поліпропілен
- еластична стрічка

INDUTEX S.p.A.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Розмір..... Артикул
22x43 см.... 11025301

100 шт. в уп., 1000 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



САБО ДЛЯ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ EZIPROTEKTA



Закрита п'ята
надійно утримує стопу



2 положення
п'яточного ремінця

Антимікробний
матеріал




Вага 1 сабо
менше 180 грамів



Антистатичні


Можна прати
при 40°C



Унікальна
протиковзна
підшва



Бокові вентиляційні отвори
мають спеціальну форму для
запобігання проникненню
рідини



Підсилений мисок з
композитних матеріалів
захищає від ударів і
стискання

ВЕЛИКИЙ ВИБІР КОЛЬОРІВ



ЧОРНИЙ



СІРИЙ



РОЖЕВИЙ



БІЛИЙ

Сабо, що автоклавується VivoSano VS100



- термоеластопласт Laprene
- антистатична вставка на п'яті
- багаторазове автоклавування при t 134°C до 70 хвилин
- витримують прання в пральній машині
- легкі забруднення видаляються за допомогою звичайного мила і прохолодної води
- для дезінфекції використовується пральний порошок з хлором, розчинений у воді в пропорції 1:10



ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Колір.....	Розмір.....	Артикул
білий.....	35/36-45/46...	VS100 W
блакитний.....	35/36-45/46...	VS100 B
помаранчевий...	35/36-45/46...	VS100 O

мін. 10 пар

Сабо, що автоклавується VivoSano VS200



- антистатична вставка на п'яті
- багаторазове автоклавування при t 134°C до 70 хвилин
- витримують прання в пральній машині
- легкі забруднення видаляються за допомогою звичайного мила і прохолодної води
- для дезінфекції використовується пральний порошок з хлором, розчинений у воді в пропорції 1:10



ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Колір.....	Розмір.....	Артикул
білий.....	35/36-45/46...	VS200 W
зелений...	35/36-45/46...	VS200 G

мін. 10 пар

Сабо EziProtekta 5300



- пінополіуретан
- регульований ремінець
- ультратяганий піднос
- протиковзна підошва, стійка до масил і бензину



ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Колір.....	Розмір...	Артикул
білий.....	36-47.....	5300W
чорний...	36-47.....	5300BK

мін. 1 пара

Сабо EziProtekta 5200



- пінополіуретан
- регульований ремінець
- ультратяганий піднос
- протиковзна підошва, стійка до масил і бензину
- отвори для вентиляції стопи



ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Колір.....	Розмір...	Артикул
білий.....	36-47.....	5200W
чорний...	36-47.....	5200BK

мін. 1 пара

Сабо Revive 401



- пінополіуретан
- регульований ремінець
- протиковзна підошва, стійка до масил і бензину
- отвори для вентиляції стопи



ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Колір.....	Розмір...	Артикул
білий.....	36-47.....	401W
чорний...	36-47.....	401BK

мін. 1 пара

Сабо Ultralite 699



- натуральна шкіра/пінополіуретан
- захист від травм (ударів, проколів, розтягування)
- протиковзна підошва



ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Колір.....	Розмір...	Артикул
білий.....	36-47.....	0699W
чорний....	36-47.....	0699BK

мін. 1 пара

Сабо Ultralite 698



- натуральна шкіра/пінополіуретан
- захист від травм (ударів, проколів, розтягування)
- протиковзна підшва



ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Колір.....	Розмір...	Артикул
білий.....	36-47.....	0698W
синій.....	36-47.....	0698N

мін. 1 пара

Сабо FlexLite 0501



- натуральна шкіра
- устілки з натуральної шкіри
- протиковзна підшва



ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Колір.....	Розмір....	Артикул
білий.....	36-47.....	0501W
чорний...	36-47.....	0501BK

мін. 1 пара

Сабо FlexLite 0500



- натуральна шкіра
- устілки з натуральної шкіри
- протиковзна підшва



ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Колір...	Розмір....	Артикул
білий....	36-47.....	0500W

мін. 1 пара

Напівчеревики SafetyLite 04165



- натуральна шкіра/пінополіуретан
- захист від травм (ударів, проколів, розтягування)
- протиковзна підшва
- укріплений мисок з композитних матеріалів



ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Колір.....	Розмір...	Артикул
білий.....	36-47.....	04165W
чорний...	36-47.....	04165BK

мін. 1 пара

Напівчеревики SafetyLite 03155



- натуральна шкіра/пінополіуретан
- захист від травм (ударів, проколів, розтягування)
- протиковзна підшва
- укріплений мисок з композитних матеріалів



ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Колір.....	Розмір...	Артикул
білий.....	36-47.....	03155W
чорний...	36-47.....	03155BK

мін. 1 пара

Напівчеревики Classic safety shoe 128/129



- натуральна шкіра/поліуретан
- регульований підйом
- антистатична, антибактеріальна устілка, що поглинає вологу, та яку можна прати
- антишокова, антистатична підшва, стійка до мастил, витримує до 140°C



ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Модель.....	Колір/Розмір....	Артикул
базова модель.....	білий/35-48.....	128-01W
базова модель.....	чорний/35-48.....	128-01B
з укріпленим підноском.....	білий/35-48.....	129-01W
з укріпленим підноском.....	чорний/35-48.....	129-01B

мін. 1 пара


БАГАТОРАЗОВІ ОКУЛЯРИ, ЩО АВТОКЛАВУЮТЬСЯ, SV-900



БІЛЬШЕ 40 ЦИКЛІВ
АВТОКЛАВУВАННЯ




СТІЙКІСТЬ
ДО ДЕЗЗАСОБІВ



Пряма
вентиляція
зверху



Непряма
вентиляція
знизу



ЕЛЕКТРОНІКА



ОБЛАДНАННЯ



ЛАБОРАТОРІЇ



МЕДИЦИНА



ФАРМА



ФАРМАЦЕВТИКА

**Стерильні одноразові окуляри EV-100**

- оправа - м'який і легкий ПВХ, лінза - полікарбонат
- непряма вентиляція
- покриття проти запотівання
- сумісні з окулярами для корекції зору

Hydroflex

ISO
GMP3 4 5 6 7 8
A/B C D

Найменування... Артикул
Окуляри..... 2961004

10 шт. в уп., 50 шт. у трансп. кор.
мін. 50 шт.

**Стерильні одноразові окуляри EV-101**

- оправа - м'який і легкий ПВХ, лінза - полікарбонат
- непряма вентиляція
- покриття проти запотівання
- сумісні з окулярами для корекції зору
- зручне регулювання ремінця

Hydroflex

ISO
GMP3 4 5 6 7 8
A/B C D

Артикул
2961005

10 шт. в уп., 50 шт. у трансп. кор.
мін. 50 шт.

**Стерильні одноразові окуляри EV-200**

- оправа - м'який і легкий ПВХ, лінза - полікарбонат
- посилена непряма вентиляція
- покриття проти запотівання
- сумісні з окулярами для корекції зору
- зручне регулювання ремінця

Hydroflex

ISO
GMP3 4 5 6 7 8
A/B C D

Найменування... Артикул
Окуляри..... 2961006

10 шт. в уп., 50 шт. у трансп. кор.
мін. 50 шт.

**Стерильні одноразові окуляри BCGS1**

- оправа - м'який і легкий ПВХ, лінза - полікарбонат
- непряма вентиляція
- покриття проти подряпин та запотівання
- сумісні з окулярами для корекції зору

BioClean

ISO
GMP3 4 5 6 7 8
A/B C D

Найменування... Артикул
Окуляри..... BCGS1

10 шт. в уп., 60 шт. у трансп. кор.
мін. 60 шт.

**Багаторазові окуляри SV-900**

- оправа - термопластик, лінза - полікарбонат
- панорамний огляд
- спеціальна вентиляція
- покриття проти запотівання
- більше 40 циклів автоклавування (121°C протягом 20 хв. або 134°C - 5 хв.)

Hydroflex

ISO
GMP3 4 5 6 7 8
A/B C D

Найменування..... Артикул
Окуляри SV-900..... 2962003
Окуляри з додатковим покриттям... 2962011
проти запотівання SV-900-AF
Лінзи для заміни EL-SV-900..... 2962104

10 шт. в уп., 100 шт. у трансп. кор.
мін. 1 шт.

**Багаторазові окуляри SV-800**

- оправа - термопластик, лінза - полікарбонат
- пряма вентиляція зверху і непряма - низу
- покриття проти запотівання
- більше 40 циклів автоклавування (121°C протягом 20 хв. або 134°C - 5 хв.)
- сумісні з окулярами для корекції зору

Hydroflex

ISO
GMP3 4 5 6 7 8
A/B C D

Найменування..... Артикул
Окуляри SV-800..... 2962004
Окуляри з додатковим покриттям... 2962010
проти запотівання SV-800-AF
Лінзи для заміни EL-SV-800..... 2962105

10 шт. в уп., 100 шт. у трансп. кор.
мін. 1 шт.



Багаторазові окуляри BCAG

- оправа - термопластик, лінза - полікарбонат
- сумісні з окулярами для корекції зору
- непряма вентиляція
- покриття проти подряпин та запотівання
- більше 40 циклів автоклавування (121°C протягом 30 хв.)

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Найменування..... Артикул
Окуляри..... BCAG
Лінзи для заміни..... BCAG-SL
Ремінець для заміни... BCAG-SS

12 шт. в уп., 60 шт. у трансп. кор.
мін. 1 шт.



Багаторазові окуляри BCAP

- оправа - термопластик, лінза - полікарбонат
- сумісні з окулярами для корекції зору
- панорамний огляд
- непряма вентиляція
- покриття проти подряпин та запотівання
- більше 40 циклів автоклавування (121°C протягом 30 хв.)

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Найменування..... Артикул
Окуляри..... BCAP
Лінзи для заміни..... BCAP-SL
Ремінець для заміни... BCAP-SS

12 шт. в уп., 60 шт. у трансп. кор.
мін. 1 шт.



Багаторазові окуляри BCAN

- оправа - суперм'який силіконовий каучук, лінза - полікарбонат
- сумісні з окулярами для корекції зору
- непряма вентиляція
- покриття проти подряпин та запотівання
- більше 40 циклів автоклавування (121°C протягом 30 хв.)

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Найменування..... Артикул
Окуляри..... BCAN
Лінзи для заміни..... BCAN-SL
Ремінець для заміни... BCAN-SS

12 шт. в уп., 60 шт. у трансп. кор.
мін. 1 шт.



СТЕРИЛЬНА МАСКА З ЕКРАНОМ




СТЕРИЛІЗАЦІЯ МЕТОДОМ
ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ SAL 10⁻⁶

На зав'язках
і гумовій петлі

Екран, що не спотворює
зображення і не запотіває

Екран забезпечує
додатковий захист як очей,
так і середовища від частинок



Ефективна
фільтрація
бактерій > 96%
і частинок > 94%

ВНУТРІШНІЙ ШАР:
нетканий поліпропілен/
поліетилен, що вбирає вологу

ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ ШАР:
мельтблаун поліестер

ЗОВНІШНІЙ ШАР:
нетканий спанбонд поліестер,
що відштовхує вологу



Стерильна маска із захисним екраном VFM

- нетканый поліпропілен, нетканый поліестер/поліпропілен
- 210 x 95 мм
- екран, що не спотворює зображення і не запотіває

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Тип.....
на зав'язках.....
на гумових петлях.....
на гумових петлях з кліпсою...

Артикул
VFM210-L
VFM210-T
VFM210-T-SLOT

25 шт. в уп., 100 шт. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



Стерильна маска на гумових петлях з кліпсою MEA 210-1

- нетканый поліпропілен, нетканый поліестер/поліуретан
- 210 x 95 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Артикул
MEA210-1

50 шт. в уп., 12 уп. у трансп. кор.
мін. 1 трансп. кор.



Стерильна маска на зав'язках MTA 210-1

- нетканый поліпропілен, поліетилен
- 210 x 95 мм
- ефективна фільтрація частинок і бактерій
- оброблені ультразвуком краї

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Артикул
MTA 210-1

50 шт. в уп., 10 шт. у трансп. кор.
мін. 1 трансп. кор.



Стерильна маска на гумових петлях BDBS

- поліестер
- 301 x 100 мм
- збільшений об'єм для комфортного дихання
- оброблені ультразвуком краї

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Тип.....
маска.....
маска із дод. захистом шиї...

Артикул
BDBS
BDBS-G

20 шт. в уп., 200 шт. у трансп. кор.
мін. 1 трансп. кор.



Маска на зав'язках MTA 210-0

- нетканый поліпропілен
- 210 x 95 мм
- ефективна фільтрація частинок і бактерій
- оброблені ультразвуком краї

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Артикул
MTA 210-0

50 шт. в уп., 16 шт. у трансп. кор.
мін. 50 шт.



Маска на гумових петлях з кліпсою MEA 210-0

- нетканый поліпропілен, нетканый поліестер/поліуретан
- 210 x 95 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Шт. в упаківці.....
100 шт в інд. уп....
50 шт. в уп.....

Уп. в трансп. кор...
20.....
12.....

Артикул
MEA210-0
MEA210-2

Мін. 1 уп.



Маска на гумових петлях CELOS Thin

- тришаровий нетканый поліпропілен
- 180 x 90 мм
- >99% ефективності (0.5µm) і 97% ефективності (0.3µm)
- оброблені ультразвуком краї

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Артикул
03431

50 шт. в уп., 20 уп. у трансп. кор.
мін. 50 шт.



Маска на гумових петлях CELOS Wide

- тришаровий нетканый поліпропілен
- 210 x 90 мм
- >99% ефективності (0.5µm) і 97% ефективності (0.3µm)
- оброблені ультразвуком краї

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Артикул
03432

50 шт. в уп., 20 уп. у трансп. кор.
мін. 50 шт.



Маска на гумових петлях CELOS Extrawide

- тришаровий нетканый поліпропілен
- 230 x 90 мм
- >99% ефективності (0.5µm) і 97% ефективності (0.3µm)
- оброблені ультразвуком краї

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Артикул
03426

50 шт. в уп., 20 уп. у трансп. кор.
мін. 50 шт.



Маска на гумових петлях в коробці-диспенсері CELOS

- тришаровий нетканый поліпропілен
- 180 x 90 мм
- > 98% ефективності фільтрування

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Колір..... Артикул
білий..... 03434
блакитний... 03435

50 шт. в уп., 20 уп. у трансп. кор.
мін. 50 шт.



НЕЙТРАЛЬНИЙ МИЙНИЙ ЗАСІБ З ОЧИЩЕНОЮ ВОДОЮ NEUTRAKLEAN



НИЗЬКЕ ПІНОУТВОРЕННЯ

ДБАЙЛИВО
СТАВИТЬСЯ ДО ПОВЕРХОНЬ

STERIL



NEW

NON STERIL



Ідеальний для
видалення залишку
ProChlor

PH 6.5 - 8.0

ВІДФІЛЬТРОВАНО 0.22 МКМ

РОЗЛИТО В ISO 5

ЗАПАКОВАНО В ISO 7



CONTEC

Стерильний спороцидний засіб PROCHLOR

- розчин хлорноватистої кислоти у воді
- ефективний проти вірусів, грибів, плісняви, дріжджів і спор
- знищує спори до log6 за 1 хвилину
- протестовано на нержавіючій сталі, полікарбонаті, полісульфонаті, вінілових поверхнях
- концентрація залишків розчину на поверхні після дезінфекції ~1118 ppm

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D


Артикул.....	Об'єм.....	Шт. в уп.
SBT102PC.....	1 л тригер-спрей...	6
SBC102PC.....	1 л каністра.....	6
SBC502PC.....	5 л каністра.....	2

мін. 1 уп.



CONTEC

Спороцидний засіб PROCHLOR

- розчин хлорноватистої кислоти у воді
- ефективний проти вірусів, грибів, плісняви, дріжджів і спор
- знищує спори до log6 за 1 хвилину
- протестовано на нержавіючій сталі, полікарбонаті, полісульфонаті, вінілових поверхнях
- концентрація залишків розчину на поверхні після дезінфекції ~1118 ppm

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D


Артикул.....	Об'єм.....	Шт. в уп.
FBT102PC.....	1 л тригер-спрей...	6
FBC102PC.....	1 л каністра.....	6
FBC502PC.....	5 л каністра.....	2

мін. 1 уп.



CONTEC

Стерильний спороцидний засіб HYDROPURE

- 6%-й розчин перекису водню і води для ін'єкцій
- проти бактерій, грибів, плісняви, дріжджів, вірусів і спор
- ендотоксини - менше 0.25 EU/мл

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D


Артикул.....	Об'єм.....	Шт. в уп.
SBT16HPW.....	1 л тригер-спрей...	6
SBC16HP.....	1 л каністра.....	6
SBC56HP.....	5 л каністра.....	2

мін. 1 уп.



CONTEC

Спороцидний засіб HYDROPURE

- 6%-й розчин перекису водню і води для ін'єкцій
- проти бактерій, грибів, плісняви, дріжджів, вірусів і спор
- ендотоксини - менше 0.25 EU/мл

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D


Артикул....	Об'єм.....	Шт. в уп.
FBC16HP.....	1 л каністра.....	6
FBT16HP.....	1 л тригер-спрей...	6
FBC56HP.....	5 л каністра.....	2

мін. 1 уп.

NEW!



CONTEC

Стерильний спороцидний засіб PERIDOX

- розчин перекису водню з пероцтовою кислотою і ПАР
- проти бактерій, грибів, плісняви, дріжджів, вірусів і спор
- знищує спори за 3 хв., бактерії і віруси за 2 хв.
- повільне висихання без утворення плівки на поверхнях
- безпечно для нержавіючої сталі, акрилу, скла, алюмінію і хрому

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D


Артикул.....	Об'єм.....	Шт. в уп.
CR85335IR.....	0.9 л.....	6
CR85336IR.....	3.8 л.....	4
CRPERTRIGEB.....	тригер-спрей...	6

мін. 1 уп.

NEW!



CONTEC

Спороцидний засіб PERIDOX

- розчин перекису водню з пероцтовою кислотою і ПАР
- проти бактерій, грибів, плісняви, дріжджів, вірусів і спор
- знищує спори за 3 хв., бактерії і віруси за 2 хв.
- повільне висихання без утворення плівки на поверхнях
- безпечно для нержавіючої сталі, акрилу, скла, алюмінію і хрому

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D


Артикул.....	Об'єм.....	Шт. в уп.
CR85335.....	0.9 л.....	6
CR85336.....	3.8 л.....	4
CRPERTRIGEB.....	тригер-спрей...	6

мін. 1 уп.



CONTEC

Стерильний дезінфекційний засіб IPA

- 70% ізопропиловий спирт IPA,
30% очищена вода PW/вода для ін'єкцій WFI

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Артикул.....	Склад....	Об'єм.....	Шт. в уп.
SBC570I.....	IPA+PW...	5 л каністра.....	2
SBT170IW.....	IPA+WFI..	1 л тригер-спрей.....	6
SBT0570IW...	IPA+WFI..	0.5 л тригер-спрей...	8

мін. 1 уп.



CONTEC

Дезінфекційний засіб IPA

- 70% ізопропиловий спирт IPA,
30% очищена вода PW/вода для ін'єкцій WFI

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Артикул.....	Склад....	Об'єм.....	Шт. в уп.
FBC0570I.....	IPA+PW...	5 л каністра.....	2
FBT170I.....	IPA+PW...	1 л тригер-спрей.....	6
FBT0570IW...	IPA+WFI..	0.5 л тригер-спрей...	8

мін. 1 уп.



CONTEC

Стерильний нейтральний мийний засіб з очищеною водою NeutraKlean

- 0,3% оксиду аміну в очищеній воді
- непінний нейтральний мийний засіб
- для видалення залишків дезінфекційного засобу і звичайних забруднень
- ідеально для видалення залишку ProChlor

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Артикул.....	Об'єм.....	Шт. в уп.
SBT103NK...	1 л тригер-спрей...	6
SBC103NK...	1 л пляшка.....	6
SBC503NK...	5 л каністра.....	2



СТЕРИЛЬНІ СЕРВЕТКИ З 100% ПОЛІЕСТЕРУ СЕРІЇ POLYNIT HEATSEAL



ReFIBE™

ПЕРША У СВІТІ СЕРВЕТКА ДЛЯ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ,
ЩО НА 100% СКЛАДАЄТЬСЯ З ПЕРЕРОБЛЕНОГО ПЛАСТИКА

NEW

S
STERILE

100 % ПОЛІЕСТЕР



Стерильні



Нестерильні



ПЛАСТИК

Збір використаних
пластикових пляшок



ЧАСТИНКИ

Подрібнення та
промивання



ГРАНУЛИ

Формування
гранул



НИТКИ

Виплавлення
ниток



МАТЕРІАЛ

Ткання матеріалу для
серветок ReFIBE



CONTEC

Стерильні серветки з поліестеру ReFIBE

- 100% поліестер з переробленого пластика
- 124 г/м²
- 275 мл/м²
- лазерна обробка краю
- стійкі до стирання і хімічного впливу

ISO

3

4

5

6

7

8

GMP

A/B

C D



Розмір.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в трансп. кор.
23x23 см складені...	RFHS-99IR.....	25.....	48
30x30 см складені...	RFHS-1212IR...	25.....	40

мін. 1 трансп. кор.



CONTEC

Стерильні серветки з поліестеру Polynit Heatseal

- 100% тканий поліестер
- 140 г/м²
- 327 мл/м²
- лазерна обробка краю
- стійкі до стирання і хімічного впливу

ISO

3

4

5

6

7

8

GMP

A/B

C D



Розмір.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в трансп. кор.
23x23 см складені...	PN-99IR.....	10.....	100
23x23 см складені...	LWPS0006...	25.....	48
30x30 см складені...	LWPS0007...	25.....	40

мін. 1 трансп. кор.



CONTEC

Стерильні двохшарові серветки з поліестеру Quilted I

- 100% тканий поліестер
- 240 г/м²
- 581 мл/м²
- лазерна обробка краю
- стійкі до стирання і хімічного впливу

ISO

3

4

5

6

7

8

GMP

A/B

C D



Розмір.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в трансп. кор.
23x23 см складені...	LWQS0001...	25.....	40
30x30 см складені...	LWQT0031...	10.....	50
30x30 см складені...	LWQS0002...	25 в 2-й уп...	20

мін. 1 трансп. кор.



CONTEC

Серветки з поліестеру Polynit Heatseal

- 100% тканий поліестер
- 140 г/м²
- 327 мл/м²
- лазерна обробка краю
- стійкі до стирання і хімічного впливу

ISO

3

4

5

6

7

8

GMP

A/B

C D

Розмір.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в трансп. кор.
10x10 см складені...	PNHS-44.....	300....	15
15x15 см складені...	PNHS-66.....	75.....	40
23x23 см складені...	PNHS-99.....	75.....	16
30x30 см складені...	PNHS-1212.....	75.....	10
23x23 см нескладені...	PNHS-99B.....	300....	4
23x23 см нескладені...	PNHS-99B/150...	150....	8
30x30 см нескладені...	PNHS-1212B.....	75.....	10

мін. 1 трансп. кор.



CONTEC

Двошарові серветки з поліестеру Quilted I

- 2-шаровий 100% тканий поліестер
- 240 г/м²
- 581 мл/м²
- лазерна обробка краю
- стійкі до стирання і хімічного впливу

ISO

3

4

5

6

7

8

GMP

A/B

C D

Розмір.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в трансп. кор.
23x23 см складені...	QT1-99.....	50.....	20
30x30 см складені...	QT1-1212.....	50.....	10
46x46 см складені...	LWQT0019.....	25.....	8
10x10 см нескладені...	QT1-44B.....	300....	8
15x15 см нескладені...	QT1-66B.....	200....	10
23x23 см нескладені...	QT1-99B.....	150....	6
30x30 см нескладені...	QT1-1212B/100...	100....	5

мін. 1 трансп. кор.



CONTEC

Серветки з поліестеру Polywire C

- 100% тканий поліестер
- 120 г/м²
- 265 мл/м²
- лазерна обробка краю
- стійкі до стирання і хімічного впливу

ISO

3

4

5

6

7

8

GMP

A/B

C D

Розмір.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в трансп. кор.
23x23 см складені...	PS-99.....	75.....	24
30x30 см складені...	PS-1212.....	75.....	10
23x23 см нескладені...	PC-99B.....	300....	5
23x23 см нескладені...	PC-99B/150...	150....	10

мін. 1 трансп. кор.

NEW!



CONTEC

Серветки з поліестеру ReFIBE

- 100% поліестер із переробленого пластику
- 124 г/м²
- 275 мл/м²
- лазерна обробка краю
- стійкі до стирання та хімічного впливу

ISO

3 4 5 6 7 8

GMP

A/B

C D



Розмір.....	Артикул.....	Шт. в уп.....	Уп. в трансп. кор.
23x23 см складені...	RFHS-99.....	75.....	10
30x30 см складені...	RFHS-1212...	75.....	24

мін. 1 трансп. кор.

NEW!



CONTEC

Серветки з поліестеру Amplitude StandardWeight

- 100% тканий поліестер
- 117 г/м²
- 264 мл/м²
- лазерна обробка краю

ISO

3 4 5 6 7 8

GMP

A/B

C D

Розмір.....	Артикул.....	Шт. в уп.....	Уп. в трансп. кор.
23x23 см складені.....	AMVL0001...	75.....	24
23x23 см нескладені...	AMVL0002...	300.....	5
30x30 см нескладені...	AMVL0010...	75.....	10

мін. 1 трансп. кор.



CONTEC

Стерильні серветки з целюлози і поліестеру SterilSorb

- 55% целюлози, 45% поліестеру, нетканий матеріал
- 68 г/м²
- 314 мл/м²
- стійкі до стирання і хімічного впливу

ISO

3 4 5 6 7 8

GMP

A/B

C D



Розмір.....	Артикул.....	Шт. в уп.....	Уп. в трансп. кор.
23x23 см складені...	C2-99IR/25...	25.....	60
30x30 см складені...	C2-1212IR...	25.....	42

мін. 1 трансп. кор.

NEW!



CONTEC

Серветки з поліестеру і целюлози Amplitude EcoCloth

- поліестер і целюлоза, нетканий матеріал
- 56 г/м²
- 356 мл/м²
- чудове поглинання, що дозволяє знизити кількість твердих відходів до 40%

ISO

3 4 5 6 7 8

GMP

A/B

C D



Розмір.....	Артикул.....	Шт. в уп.....	Уп. в трансп. кор.
10x10 см складені...	AMEC0001...	1200.....	12
15x15 см складені...	AMEC0002...	300.....	20
23x23 см складені...	AMEC0003...	300.....	12
30x30 см складені...	AMEC0004...	150.....	14
46x46 см складені...	AMEC0005...	75.....	10

мін. 1 трансп. кор.



CONTEC

Серветки з поліестеру і целюлози Amplitude Sigma

- 55% поліестеру, 45% целюлози, нетканий матеріал
- 68 г/м²
- 314 мл/м²
- легкі, міцні, відмінно вбирають

ISO

3 4 5 6 7 8

GMP

A/B

C D

Розмір.....	Артикул.....	Шт. в уп.....	Уп. в трансп. кор.
23x23 см складені...	AMSI0001...	300.....	12
30x30 см складені...	AMSI0002...	150.....	18
46x46 см складені...	AMSI0003...	75.....	10

мін. 1 трансп. кор.

NEW!



CONTEC

Серветки з поліестеру і целюлози Amplitude Epsilon

- поліестер і целюлоза, нетканий матеріал
- 77 г/м²
- 300 мл/м²
- для ретельного контролю розливу

ISO

3 4 5 6 7 8

GMP

A/B

C D

Розмір.....	Артикул.....	Шт. в уп.....	Уп. в трансп. кор.
23x23 см складені...	AMEP0001...	300.....	12
30x30 см складені...	AMEP0002...	150.....	20

мін. 1 трансп. кор.



Стерильні вологі серветки з поліестеру Prosat Polynit Heatseal

- 100% поліестер, тканий матеріал
- 140 г/м²
- просочені розчином з 70% IPA (ізопропиловий спирт) і 30% DI Water (деіонізована вода)
- лазерна обробка краю

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



CONTEC

Розмір.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в трансп. кор.
10x10 см складені...	PSPS0044...	20.....	64
15x23 см складені...	PSPS0073...	30.....	20
23x23 см складені...	PSPS0076...	20.....	40
23x23 см складені...	PSPS0093...	20.....	40
30x30 см складені...	PSPS0091...	20.....	20
30x30 см складені...	PSPS0091...	20.....	20

мін. 1 трансп. кор.



Стерильні вологі серветки з нетканого матеріалу Prosat

- 100% поліпропілен Meltblown
- 34 г/м²
- просочені розчином з 70% IPA (ізопропиловий спирт) і 30% DI Water (деіонізована вода)

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



CONTEC

Розмір.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в трансп. кор.
23x28 см складені...	PS-911EB...	30.....	48
20x20 см складені...	PS-840IR...	40.....	24
23x28 см складені...	PSPP0039...	50.....	24

мін. 1 трансп. кор.



Вологі серветки з поліестеру Prosat Polynit Heatseal

- 100% поліестер
- 140 г/м²
- просочені розчином з 70% IPA (ізопропиловий спирт) і 30% DI Water (деіонізована вода)

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

CONTEC

Розмір.....	Артикул.....	Шт. в уп.....	Уп. в трансп. кор.
23x23 см складені...	PS-HS9-7030...	30.....	30
23x23 см складені...	PSPS0034.....	75 в конт...	12
30x30 см складені...	PSPS0047.....	30.....	20

мін. 1 трансп. кор.



Вологі серветки з нетканого матеріалу Prosat

- 100% поліпропілен Meltblown
- 34 г/м²
- просочені розчином з 70% IPA (ізопропиловий спирт) і 30% DI Water (деіонізована вода)

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

CONTEC

Розмір.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в трансп. кор.
23x28 см складені...	PS-911.....	30.....	50
20x20 см складені...	PS-850.....	50.....	50

мін. 1 трансп. кор.



Вологі серветки в рулоні Satwipes Sigma

- 55% целюлози, 45% поліестеру, нетканий матеріал
- 66-68 г/м²
- просочені розчином з IPA (ізопропиловий спирт) і DI Water (деіонізована вода)

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

CONTEC

Розмір.....	Концентрація.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в трансп. кор.
15x23 см в рулоні...	99% IPA.....	SAT-C1-100.....	100....	12+1конт.
15x23 см в рулоні...	10% IPA 90% DIW...	SAT-C1-1090.....	100....	12+1конт.
15x23 см в рулоні...	70% IPA 30% DIW...	SAT-C1-7030.....	100....	12+1конт.
15x23 см в рулоні...	70% IPA 30% DIW...	SAT-C1-7030/18...	100....	18

мін. 1 трансп. кор.



Багаторазові серветки з мікрофібри Premio

- мікрофібра (80% поліестер, 20% поліамід)
- 300 г/м²
- такі, що автоклавується

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Hydroflex

Розмір.....	Артикул...	Шт. в уп.
32x32 см...	2184001...	10

мін. 1 трансп. кор.

 	Сваби з поліестеру Constix SP-6M • для видалення залишків матеріалів • стійкі до розчинників (ацетон), азотної та сірчаної кислот • не виділяють частинок	Ширина аплікатора: 6.4 мм Товщина аплікатора: 2.8 мм Довжина аплікатора: 17.0 мм Ширина тримача: 3.2 мм Товщина тримача: 3.2 мм Довжина сваба: 164 мм 500 шт. в уп. мін. 500 шт.
 	Сваби з поліестеру Constix SP-6N • для видалення залишків матеріалів • стійкі до розчинників (ацетон), азотної та сірчаної кислот • не виділяють частинок	Ширина аплікатора: 6.9 мм Товщина аплікатора: 2.5 мм Довжина аплікатора: 16.3 мм Ширина тримача: 3.0 мм Товщина тримача: 3.0 мм Довжина сваба: 163 мм 500 шт. в уп. мін. 500 шт.
 	Сваби з поліестеру Constix SP-8 • для видалення залишків матеріалів • стійкі до розчинників (ацетон), азотної та сірчаної кислот • не виділяють частинок	Ширина аплікатора: 12.2 мм Товщина аплікатора: 3.4 мм Довжина аплікатора: 23.1 мм Ширина тримача: 5.7 мм Товщина тримача: 2.5 мм Довжина сваба: 124 мм 500 шт. в уп. мін. 500 шт.
 	Сваби з поліестеру Constix SP-8M • для видалення залишків матеріалів • стійкі до розчинників (ацетон), азотної та сірчаної кислот • не виділяють частинок	Ширина аплікатора: 12.2 мм Товщина аплікатора: 3.1 мм Довжина аплікатора: 23.1 мм Ширина тримача: 5.7 мм Товщина тримача: 2.5 мм Довжина сваба: 124 мм 500 шт. в уп. мін. 500 шт.
 	Сваби з поліестеру Constix SP-9 • для видалення залишків матеріалів • стійкі до розчинників (ацетон), азотної та сірчаної кислот • не виділяють частинок	Ширина аплікатора: 3.9 мм Товщина аплікатора: 2.5 мм Довжина аплікатора: 10.7 мм Ширина тримача: 2.3 мм Товщина тримача: 2.3 мм Довжина сваба: 70 мм 500 шт. в уп. мін. 500 шт.
 	Сваби з поліестеру Constix SP-10 • для видалення залишків матеріалів • стійкі до розчинників (ацетон), азотної та сірчаної кислот • не виділяють частинок	Ширина аплікатора: 3.3 мм Товщина аплікатора: 2.3 мм Довжина аплікатора: 11.1 мм Ширина тримача: 2.3 мм Товщина тримача: 2.3 мм Довжина сваба: 70 мм 500 шт. в уп. мін. 500 шт.
 	Сваби з поліестеру Constix SP-10M • для видалення залишків матеріалів • стійкі до розчинників (ацетон), азотної та сірчаної кислот • не виділяють частинок	Ширина аплікатора: 3.4 мм Товщина аплікатора: 2.2 мм Довжина аплікатора: 10.8 мм Ширина тримача: 2.3 мм Товщина тримача: 2.3 мм Довжина сваба: 70 мм 500 шт. в уп. мін. 500 шт.
 	Сваби з поліестеру Constix SP-10N • для видалення залишків матеріалів • стійкі до розчинників (ацетон), азотної та сірчаної кислот • не виділяють частинок	Ширина аплікатора: 3.3 мм Товщина аплікатора: 1.7 мм Довжина аплікатора: 10.8 мм Ширина тримача: 2.3 мм Товщина тримача: 2.3 мм Довжина сваба: 70 мм 500 шт. в уп. мін. 500 шт.
 	Сваби з поліестеру Constix SP-11 • для видалення залишків матеріалів • стійкі до розчинників (ацетон), азотної та сірчаної кислот • не виділяють частинок	Ширина аплікатора: 3.4 мм Товщина аплікатора: 2.5 мм Довжина аплікатора: 9.8 мм Ширина тримача: 2.3 мм Товщина тримача: 2.3 мм Довжина сваба: 69 мм 500 шт. в уп. мін. 500 шт.
 	Сваби для валідації SV-2 • спеціально розроблені для валідації процедур очищення • поліестер і поліпропілен • сваби і упаковка, що автоклавується • не виділяють частинок	Ширина аплікатора: 6.3 мм Товщина аплікатора: 6.3 мм Довжина аплікатора: 20.3 мм Ширина тримача: 3.0 мм Товщина тримача: 3.0 мм Довжина сваба: 140 мм 5 шт. в уп. мін. 5 шт. 
 	Сваби для валідації SV-3 • спеціально розроблені для валідації процедур очищення • поліестер і поліпропілен • сваби і упаковка, що автоклавується • не виділяють частинок	Ширина аплікатора: 12.2 мм Товщина аплікатора: 3.6 мм Довжина аплікатора: 23.1 мм Ширина тримача: 5.7 мм Товщина тримача: 2.5 мм Довжина сваба: 124 мм 5 шт. в уп. мін. 5 шт. 
 	Антистатичні сваби з пінополіуретану Constix SF-ESD • для видалення залишків матеріалів • пінополіуретан • вбирають розчинники та засоби для чищення, а також вловлюють частинки • антистатичний акриловий тримач	Ширина аплікатора: 0.76 мм Товщина аплікатора: 3.3 мм Довжина аплікатора: 17.8 мм Ширина тримача: 2.5 мм Товщина тримача: 2.5 мм Довжина сваба: 81 мм 500 шт. в уп. мін. 500 шт. 

СТЕРИЛЬНА ОДНОРАЗОВА НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ PURMOP® EC40-S



ПІДЛОГА



СТІНИ



СТЕЛЯ



Матеріал:
100% тканий поліестер

СТЕРИЛІЗАЦІЯ МЕТОДОМ
ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ 10^{-6}


СУМІСНА З СИСТЕМАМИ НАСИЧЕННЯ,
ВІДЖИМУ ТА НАДЯГАННЯ / СКИДАННЯ




НАСИЧЕННЯ



ВІДЖИМ



НАСИЧЕННЯ ERGO



ЕЛЕКТРОНІКА



МЕДИЦИНА



ЛАБОРАТОРІЇ



ФАРМАЦЕВТИКА



Стерильна одноразова насадка PurMor EC40-S

- 100% поліестер
- прибирання до 18 м²
- вбирання 210 мл

Розмір.... Артикул
40 см..... 2111105

5 шт. в уп., 20 уп. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



Стерильна одноразова насадка PurMor EF40-S

- 100% поліестер (мікрофібра)
- прибирання до 20 м²
- вбирання 240 мл

Розмір.... Артикул
40 см..... 2111109

5 шт. в уп., 20 уп. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



Стерильна одноразова насадка PurMor EFB40-S

- 100% поліестер (мікрофібра), скрабуючі смужки
- прибирання до 20 м²
- вбирання 235 мл

Розмір.... Артикул
40 см..... 2111118

5 шт. в уп., 20 уп. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



Одноразова насадка PurMor EC40

- 100% поліестер
- прибирання до 18 м²
- вбирання 210 мл

Розмір.... Артикул
40 см..... 2111104

5 шт. в уп., 20 уп. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



Одноразова насадка PurMor EF40

- 100% поліестер (мікрофібра)
- прибирання до 20 м²
- вбирання 240 мл

Розмір.... Артикул
40 см..... 2111108

5 шт. в уп., 20 уп. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



Одноразова насадка PurMor EFB40

- 100% поліестер (мікрофібра), скрабуючі смужки
- прибирання до 20 м²
- вбирання 235 мл

Розмір.... Артикул
40 см..... 2111117

5 шт. в уп., 20 уп. у трансп. кор.
мін. 100 шт.





Одноразова насадка PurMor EX40

- мікрофібра (100% поліестер)
- прибирання до 22 м²
- вбирання 315 мл

Розмір.... Артикул
40 см..... 2111138

5 шт. в уп., 20 уп. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



Багаторазова насадка PurMor P40

- 100% поліестер (мікрофібра), петлі
- прибирання до 20 м²
- вбирання 305 мл

Розмір.... Артикул
40 см..... 2111005

10 шт. в уп., 5 уп. у трансп. кор.
мін. 10 шт.



Багаторазова насадка PurMor Z40

- 100% поліестер (мікрофібра), петлі
- прибирання до 20 м²
- вбирання 275 мл

Розмір.... Артикул
40 см..... 2111006

10 шт. в уп., 5 уп. у трансп. кор.
мін. 10 шт.



Багаторазова насадка PurMor MLB40

- 100% поліестер (мікрофібра), петлі
- скрабуючі смужки (поліамід)
- прибирання до 23 м²
- вбирання 405 мл

Розмір.... Артикул
40 см..... 2112009

10 шт. в уп., 5 уп. у трансп. кор.
мін. 10 шт.



Багаторазова насадка PurMor MS40

- 100% поліестер (мікрофібра), мікропетлі
- прибирання до 23 м²
- вбирання 300 мл

Розмір.... Артикул
40 см..... 2112003

10 шт. в уп., 5 уп. у трансп. кор.
мін. 10 шт.



Багаторазова насадка PurMor ML40

- 100% поліестер (мікрофібра), мікропетлі
- прибирання до 23 м²
- вбирання 420 мл

Розмір.... Артикул
40 см..... 2112008

10 шт. в уп., 5 уп. у трансп. кор.
мін. 10 шт.





Стерильна насадка для ламелів DualClean DCQT0002

- 2-шаровий трикотажний поліестер
- для прибирання ламелів шириною 10-30 см одночасно з 2х сторін
- рекомендується використовувати з насиченими розчинами і дезінфекційними засобами

Розмір.... Артикул
67x7 см... DCQT0002

4 шт. в уп., 20 уп. у трансп. кор.
мін. 80 шт.



Одноразова насадка для ламелів DualClean DCQT0001

- 2-шаровий трикотажний поліестер
- для прибирання ламелів шириною 10-30 см одночасно з 2х сторін
- рекомендується використовувати з насиченими розчинами і дезінфекційними засобами

Розмір.... Артикул
67x7 см... DCQT0001

8 шт. в уп., 10 уп. у трансп. кор.
мін. 8 шт.



Одноразова насадка для ламелів DualClean DCMD0001

- 100% поліестер (мікрофібра)
- для прибирання ламелів шириною 10-30 см одночасно з 2х сторін
- рекомендується використовувати з насиченими розчинами і дезінфекційними засобами

Розмір.... Артикул
67x7 см... DCMD0001

8 шт. в уп., 10 уп. у трансп. кор.
мін. 8 шт.



Стерильна одноразова насадка PurMop EC20-S

- 100% поліестер (мікрофібра)
- прибирання ізолятора

Розмір.... Артикул
20 см..... 2111111

2 шт. в уп., 50 уп. у трансп. кор.
мін. 100 шт.



Hydroflex



Тримач для мопів КЕК40-РК

- нержавіюча сталь
- безкаркасна конструкція для кращого контакту з поверхнею
- сумісний з безконтактною системою надягання/скидання мопа ERGO
- підвищена стійкість до автоклавовання - до 260°C

Артикул... Розмір..... Вага..... Шт. в уп.
2151013... 38.8 x 9.9 x 13.4 см... 650 гр... 5

Сумісні ручки
PurMop® SET2070 | 2131006
PurMop® SET2100 | 2131005
PurMop® SEP140 | 2131003
PurMop® SAT2100 | 2131026
PurMop® SAT2150 | 2131027

мін. 1 шт.



Hydroflex



Тримач для мопів КЕК40 Light

- нержавіюча сталь
- безкаркасна конструкція для кращого контакту з поверхнею
- полегшена конструкція
- сумісний з безконтактною системою надягання/скидання мопа ERGO

Артикул... Розмір..... Вага..... Шт. в уп.
2151014... 38.8 x 9.9 x 13.4 см... 520 гр... 5

Сумісні ручки
PurMop® SET2070 | 2131006
PurMop® SET2100 | 2131005
PurMop® SEP140 | 2131003
PurMop® SAT2100 | 2131026
PurMop® SAT2150 | 2131027

мін. 1 шт.



Hydroflex



Тримач для мопів КЕК40



- нержавіюча сталь
- безкаркасна конструкція для кращого контакту з поверхнею
- сумісний з безконтактною системою надягання/скидання мопа ERGO

Артикул... Розмір..... Вага..... Шт. в уп.
2151008... 38.8 x 9.9 x 13.4 см... 650 гр... 5

Сумісні ручки
PurMop® SET2070 | 2131006
PurMop® SET2100 | 2131005
PurMop® SEP140 | 2131003
PurMop® SAT2100 | 2131026
PurMop® SAT2150 | 2131027

мін. 1 шт.

Hydroflex

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Тримач для мопів КЕУ40



- нержавіюча сталь
- легко приєднується до ручки
- підвищена стійкість до багаторазового автоклавування

Артикул... Розмір..... Вага..... Шт. в уп.
2151003... 38.8 x 9.9 x 13.4 см... 550 гр... 5

Сумісні ручки
PurMop® SET2070 | 2131006
PurMop® SET2100 | 2131005
PurMop® SEP140 | 2131003
PurMop® SAT2100 | 2131026
PurMop® SAT2150 | 2131027

мін. 1 шт.

Hydroflex

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Тримач для мопів ККВ40



- поліпропілен (зносостійкий пластик)
- сумісний з безконтактною системою надягання/скидання мопа ERGO
- обмежене автоклавування 121°C - 20хв. або 134°C - 5 хв.

Артикул... Розмір..... Вага..... Шт. в уп.
2151005... 38.8 x 10.0 x 15.3 см... 310 гр... 5

Сумісні ручки
PurMop® SAK170 | 2131007
PurMop® SAV150 | 2131011
PurMop® SA180 | 2131009
PurMop® SA400 | 2131012
PurMop® SAT2100-K | 2131038
PurMop® SAT2150-K | 2131039

мін. 1 шт.

Hydroflex

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Телескопічна ручка SET2070PK



- нержавіюча сталь
- легко приєднується до тримача мопів
- підвищена стійкість до автоклавування - від 134°C від 1 години

Модель..... Артикул... Розмір..... Вага..... Шт. в уп.
SET2070PK... 2131042... 84 - 151 см... 670 гр... 5

Сумісні тримачі мопів
KSS40 | 2151010

мін. 1 шт.

Hydroflex

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Телескопічна ручка SET2070



- нержавіюча сталь
- легко приєднується до тримача мопів

Модель.... Артикул... Розмір..... Вага..... Шт. в уп.
SET2070... 2131006... 84 - 151 см... 730 гр... 5

Сумісні тримачі мопів
PurMop® КЕК40 | 2151008
PurMop® КЕУ40 | 2151003
PurMop® KSS40 | 2151010
PurMop® TE30 | 2161001
PurMop® TE40 | 2161002

мін. 1 шт.

Hydroflex

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Ручка SEP140



- нержавіюча сталь
- легко приєднується до тримача мопів

Модель... Артикул... Розмір.... Вага..... Шт. в уп.
SEP140... 2131003... 148 см... 520 гр... 5

Сумісні тримачі мопів
PurMop® КЕК40 | 2151008
PurMop® КЕУ40 | 2151003
PurMop® TE30 | 2161001
PurMop® TE40 | 2161002

мін. 1 шт.

Hydroflex

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Телескопічна ручка SET2100

Модель..... Артикул... Розмір..... Вага..... Шт. в уп.
SET2100 ... 2131005... 114 - 211 см... 930 гр... 5

- нержавіюча сталь
- легко приєднується до тримача мопів

Сумісні тримачі мопів
PurMop® KEK40 | 2151008
PurMop® KEU40 | 2151003
PurMop® KSS40 | 2151010
PurMop® TE30 | 2161001
PurMop® TE40 | 2161002

мін. 1 шт.

Hydroflex[®]

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Телескопічна ручка SAT2100 / SAT2100-K

Модель..... Артикул... Розмір..... Вага..... Шт. в уп.
SAT2100..... 2131026... 108 - 207 см x 4.5 см... 560 гр... 5
SAT2100-K... 2131038... 108 - 207 см x 4.5 см... 560 гр... 5

- анодований алюміній
- легко приєднується до тримача мопів

Сумісні тримачі мопів
SAT2100 | PurMop® KEK40 | 2151008
PurMop® KEU40 | 2151003
PurMop® KSS40 | 2151010
PurMop® TE30 | 2161001
PurMop® TE40 | 2161002

SAT2100-K | PurMop® KKV40 | 2151005

мін. 1 шт.

Hydroflex[®]

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Телескопічна ручка SAT2150/SAT2150-K

Модель..... Артикул... Розмір..... Вага..... Шт. в уп.
SAT2150..... 2131027... 158 - 307 см x 4.5 см... 750 гр... 5
SAT2150-K... 2131039... 158 - 307 см x 4.5 см... 750 гр... 5

- анодований алюміній
- легко приєднується до тримача мопів

Сумісні тримачі мопів
SAT2150 | PurMop® KEK40 | 2151008
PurMop® KEU40 | 2151003
PurMop® KSS40 | 2151010
PurMop® TE30 | 2161001
PurMop® TE40 | 2161002

SAT2150-K | PurMop® KKV40 | 2151005

мін. 1 шт.

Hydroflex[®]

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Телескопічна ручка SA180

Артикул... Розмір..... Вага..... Шт. в уп.
2131009... 99-183 см... 430 гр... 5

- алюміній
- суперлегка
- легко приєднується до тримача мопів

Сумісні тримачі мопів
PurMop® KKV40 | 2151005

мін. 1 шт.

Hydroflex[®]

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Телескопічна ручка SA400

Артикул... Розмір..... Вага..... Шт. в уп.
2131012... 148 - 403 см... 790 гр... 5

- алюміній, пластик
- легко приєднується до тримача мопів

Сумісні тримачі мопів
PurMop® KKV40 | 2151005

мін. 1 шт.

Hydroflex[®]

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Ручка SAV150

Артикул... Розмір.... Вага..... Шт. в уп.
2151005... 150 см... 280 гр... 5

- алюміній, пластик
- суперлегка
- легко приєднується до тримача мопів

Сумісні тримачі мопів
PurMop® KKV40 | 2151005

мін. 1 шт.

Hydroflex[®]

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Телескопічна ручка SAK170

Артикул... Розмір..... Вага.... Шт. в уп.
2131007... 114 - 174 см... 630 гр... 5

Сумісні тримачі мопів
PurMop® Kkv40 | 2151005

мін. 1 шт.



- алюміній, пластик
- регулювання довжини натисканням на кнопку

Hydroflex

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Система для очищення ламелів DualClean

Артикул... Розмір..... Шт. в уп.
2746S..... ручка 95-166 см..... 1
2778..... тримач 36.5 x 5 x 17 см... 1

Сумісні насадки
DualClean DCQT0002 / DCQT0001
DualClean DCMD0001

мін. 1 шт.



- ручка - склопластик, тримач - нержавіюча сталь
- для прибирання ламелів шириною 10-30 см одночасно з 2-х сторін
- антимікробні властивості завдяки оксиду срібла в складі матеріалу ручки

CONTEC

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Система для очищення ізоляторів IST2050

Артикул... Розмір..... Вага.... Шт. в уп.
2131015... ручка 50 см, тримач 20 см... 480 гр... 5

Сумісні насадки
PurMop® EC20-S | 2111111
PurMop® EC20-SV | 2111132

мін. 1 шт.



- нержавіюча сталь
- для прибирання важкодоступних місць, включаючи ізолятори
- складається з ручки-тримача 20 см
- легко змінювати насадки

Hydroflex

ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



СИСТЕМИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ERGO



-40%



-30%



Дивитися відео
використання
системи



Чек-лист підбору
системи для прибирання



НАДЯГАННЯ

Гнучка підставка для мопів дозволяє надягнути чистий моп і замкнути тримач мопів без дотику рук.



НАСИЧЕННЯ

Активация пристрою насичення. На моп наноситься визначена кількість рідини, яка рівномірно розподіляється протягом кількох секунд.



ПРИБИРАННЯ

Очищення або дезінфекція поверхонь (підлога/стіни/стеля). Мопи PurMor® для чистих приміщень забезпечують достатнє і рівномірне розподілення рідини для оптимального очищення та дезінфекції.



СКИДАННЯ

Скидання використаного мопу. Інтелектуальний механізм утилізації дозволяє безконтактно скидати використані мопи (встановлюється як на фронтальній, так і на задній частині візка).



Візок для прибирання з нержавіючої сталі 2.0 ERGO-S

- нержавіюча сталь
- комплектація:
 - візок на колесах
 - контейнери
 - механізм насичення ERGO
 - підставка для безконтактного надягання мопів
 - механізм безконтактного відкривання тримача мопів

Модель.....	Артикул.....	Кількість контейнерів.....	Розмір.....	Вага
2.0 ERGO-S 210...	2123021...	3 x 18 л.....	650 x 700 x 970 мм.....	25 кг
2.0 ERGO-S 230...	2123022...	3 x 18 л + 2 x 5 л.....	650 x 700 x 1020 мм.....	27 кг
2.0 ERGO-S 300...	2123023...	3 x 18 л.....	780 x 700 x 970 мм.....	25 кг
2.0 ERGO-S 320...	2123025...	3 x 18 л + 2 x 5 л.....	780 x 700 x 1020 мм.....	27 кг

- тримач ручки мопів
- тримач мішка для відходів
- табличка для маркування



Hydroflex



Візок для прибирання з нержавіючої сталі ERGO-S 205-F

- нержавіюча сталь
- комплектація:
 - компактний візок на колесах
 - контейнери
 - механізм насичення ERGO
 - підставка для безконтактного надягання мопів
 - табличка для маркування

Модель.....	Артикул.....	Кількість контейнерів.....	Розмір.....	Вага
2.0 ERGO-S 205-F...	2123030...	2 x 18 л.....	170 x 610 x 390 мм.....	16 кг



Hydroflex



Візок для прибирання з нержавіючої сталі ERGO-S 200

- нержавіюча сталь
- комплектація:
 - компактний візок на колесах
 - контейнери
 - механізм насичення ERGO
 - підставка для безконтактного надягання мопів

Модель.....	Артикул.....	Кількість контейнерів.....	Розмір.....	Вага
2.0 ERGO-S 200...	2123028...	2 x 18 л.....	170 x 610 x 310 мм.....	16 кг



Hydroflex



Компактна система насичення з нержавіючої сталі PREPARE

- нержавіюча сталь
- комплектація:
 - контейнер для насичення з підставкою для безконтактного надягання мопів
 - контейнер для приготування розчину, після - використаних мопів
 - сито для рівномірного розподілу розчину
 - одночасно насичує до 10 одноразових або багаторазових мопів (100-300 м² поверхні)

Модель.....	Артикул.....	Кількість контейнерів.....	Розмір.....	Вага
PREPARE...	2124001...	2 x 8.5 л.....	529 x 324 x 307 мм.....	8.03 кг



Hydroflex



Система насичення з нержавіючої сталі PREPARE 311

- нержавіюча сталь
- комплектація:
 - компактний візок
 - контейнер для насичення з підставкою для безконтактного надягання мопів
 - контейнер для приготування розчину, після - використаних мопів
 - сито для рівномірного розподілу розчину
 - 2 додаткових контейнери
 - насичує до 20 одноразових або багаторазових мопів (200-600 м² поверхні)

Модель.....	Артикул.....	Кількість контейнерів.....	Розмір.....	Вага
PREPARE 311...	2121301...	4 x 8.5 л.....	578 x 586 x 895 мм.....	17.97 кг



Hydroflex



Візок для прибирання з нержавіючої сталі UNO

- нержавіюча сталь
- комплектація:
 - візок на колесах
 - система прямого віджиму
 - контейнери з ручками

Модель.....	Артикул.....	Кількість контейнерів.....	Розмір.....	Вага
UNO 200...	2121200...	2 x 8.5 л.....	529 x 324 x 307 мм.....	30.5 кг
UNO 211...	2121203...	4 x 8.5 л.....	578 x 586 x 895 мм.....	34.5 кг
UNO 100...	2121100...	1 x 26 л.....	460 x 580 x 890 мм.....	30.2 кг
UNO 111...	2121103...	1 x 26 л + 2 x 8.5 л.....	560 x 580 x 890 мм.....	34.2 кг



Hydroflex



Візок для прибирання з нержавіючої сталі DUO

- нержавіюча сталь
- комплектація:
 - візок на колесах
 - система прямого віджиму
 - контейнери з ручками

Модель...	Артикул...	Кількість контейнерів.....	Розмір.....	Вага
DUO 200...	2122100...	2 x 26 л.....	800 x 590 x 980 мм...	19 кг
DUO 211...	2122103...	2 x 26 л + 2 x 8.5 л...	900 x 590 x 980 мм...	24 кг
DUO 300...	2122109...	1 x 26 л + 2 x 8.5 л...	800 x 590 x 980 мм...	22 кг
DUO 311...	2121103...	1 x 26 л + 4 x 8.5 л...	900 x 590 x 980 мм...	26 кг

Hydroflex



Візок для прибирання з нержавіючої сталі з пластиковими контейнерами ERGO 1.0

- нержавіюча сталь, пластик
- комплектація:
 - візок на колесах
 - механізм насичення ERGO
 - підставка для безконтактного надягання мопів
 - механізм безконтактного відкривання тримача мопів
 - контейнери

Модель.....	Артикул...	Кількість контейнерів.....	Розмір.....	Вага
1.0 ERGO 300...	2123002...	3 x 18 л.....	600 x 700 x 910 мм...	29.2 кг
1.0 ERGO 320...	2123004...	3 x 18 л + 2 x 6 л...	600 x 820 x 910 мм...	30.8 кг

Hydroflex



Візок для прибирання з нержавіючої сталі з пластиковими контейнерами ERGO 2.0

- нержавіюча сталь, пластик
- комплектація:
 - візок на колесах з системою віджиму
 - контейнери
 - механізм насичення ERGO
 - підставка для безконтактного надягання мопів
 - механізм безконтактного відкривання тримача мопів

Модель.....	Артикул...	Кількість контейнерів.....	Розмір.....	Вага
2.0 ERGO 210...	2123015...	3 x 18 л.....	650 x 700 x 980 мм...	17 кг
2.0 ERGO 230...	2123016...	3 x 18 л + 2 x 6 л...	650 x 700 x 1050 мм...	18 кг
2.0 ERGO 300...	2123017...	3 x 18 л.....	780 x 700 x 980 мм...	16 кг
2.0 ERGO 320...	2123019...	3 x 18 л + 2 x 6 л...	780 x 700 x 1050 мм...	18 кг

- тримач ручки мопів
- тримач мішка для відходів
- табличка для маркування

Hydroflex



Компактний візок для прибирання з нержавіючої сталі з пластиковими контейнерами ERGO 2.0 200

- нержавіюча сталь, пластик
- комплектація:
 - компактний візок на колесах з системою віджиму
 - механізм насичення ERGO
 - підставка для безконтактного надягання мопів
 - контейнери
 - табличка для маркування

Модель.....	Артикул...	Кількість контейнерів.....	Розмір.....	Вага
2.0 ERGO 200...	2123027...	2 x 18 л.....	500 x 600 x 420 мм...	10 кг

Hydroflex



Візок для прибирання з нержавіючої сталі з пластиковими контейнерами ERGO 2.0 205-F

- нержавіюча сталь, пластик
- комплектація:
 - компактний візок на колесах зі складаною ручкою
 - контейнери
 - механізм насичення ERGO
 - підставка для безконтактного надягання мопів
 - механізм безконтактного відкривання тримача мопів

Модель.....	Артикул...	Кількість контейнерів.....	Розмір.....	Вага
2.0 ERGO 205 F...	2123029...	2 x 18 л.....	650 x 700 x 940 мм...	14 кг

- тримач ручки мопів
- тримач мішка для відходів
- табличка для маркування

Hydroflex



Візок для прибирання з нержавіючої сталі з пластиковими контейнерами TRIO 1.0

- нержавіюча сталь, пластик
- комплектація:
 - візок на колесах
 - система прямого віджиму
 - контейнери

Модель.....	Артикул...	Кількість контейнерів.....	Розмір.....	Вага
1.0 TRIO 300...	2125002...	3 x 18 л.....	600 x 700 x 910 мм...	32 кг
1.0 TRIO 320...	2125004...	3 x 18 л + 2 x 6 л...	600 x 820 x 910 мм...	33 кг

Hydroflex



СИСТЕМИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ З СИСТЕМОЮ НАСИЧЕННЯ PREPARE



-75%



-30%



-25%



NEW

Контейнер для приготування розчину і використаних mopів.

Сито для рівномірного розподілення розчину при насиченні mopів

Шкала об'єму

Одночасне насичення до 10 mopів

Компактність і мобільність



ОДНОЧАСНЕ НАСИЧЕННЯ ДО 20 МОПІВ



Дивитися відео використання системи PREPARE



СТІЛЕЦЬ ДЛЯ ЛАБОРАТОРІЙ І ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ LABSIT




ВІДПОВІДАЄ
GMP

СЕРТИФІКОВАНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
В ЧИСТИХ ПРИМІЩЕННЯХ КЛАСУ 3




ВИСОКИЙ РІВЕНЬ
БЕЗПЕКИ

РІВЕНЬ БІОБЕЗПЕКИ
BSL1, BSL2, BSL3



ВЕЛИКИЙ ВИБІР КОЛЬОРІВ



БІЛИЙ

СІРИЙ

ПОМАРАНЧЕВИЙ

БЛАКИТНИЙ

ЗЕЛЕНИЙ

ВЕЛИКИЙ ВИБІР МАТЕРІАЛІВ




штучна шкіра з
антибактеріальним
покриттям



спінений
поліуретан



тканина
Lucia



матеріал
Supertec



bimos

Стілець для чистих приміщень Cleanroom Stool

- штучна шкіра Skai ESD
- чорний
- герметична конструкція
- не виділяє токсини та інші забруднення

ISO
GMP3 4 5 6 7 8
A/B C D10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Модель.....	Комплектація.....	Висота сидіння.....	Артикул
Cleanroom Stool 1...	без коліщаток.....	460 - 630 мм...	9467R
Cleanroom Stool 2...	з коліщатками.....	460 - 630 мм...	9468R
Cleanroom Stool 3...	з опорою для ніг, без коліщаток.....	570 - 850 мм...	9469R



bimos

Стілець для чистих приміщень Cleanroom Plus

- штучна шкіра Skai ESD
- чорний
- герметична конструкція
- не виділяє токсини та інші забруднення
- додатково може бути укомплектований: підлокітниками, кільцевою опорою для ніг, самоблокувальними коліщатками Stop & go

ISO
GMP3 4 5 6 7 8
A/B C D10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Модель.....	Комплектація.....	Висота сидіння.....	Висота спинки...	Артикул
Cleanroom Plus 2...	з короткою спинкою на коліщатках.....	440 - 565 мм...	380 мм...	9181
Cleanroom Plus 2...	з подовженою спинкою на коліщатках.....	440 - 565 мм...	500 мм...	9161
Cleanroom Plus 3...	високий з опорою для ніг, без коліщаток.....	630 - 890 мм...	380 мм...	9183



bimos

Стілець для чистих приміщень Cleanroom Basic 2

- штучна шкіра Skai ESD
- чорний
- легко чистити
- додатково може бути укомплектований: підлокітниками, кільцевою опорою для ніг, самоблокувальними коліщатками Stop & go

ISO
GMP3 4 5 6 7 8
A/B C D10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Висота сидіння....	Висота спинки...	Артикул
470 - 610.....	430 мм.....	9140
470 - 610.....	530 мм.....	9142
490 - 630.....	530 мм.....	9145



bimos

Стілець для чистих приміщень Cleanroom Basic 3

- штучна шкіра Skai ESD
- чорний
- легко чистити
- додатково може бути укомплектований: підлокітниками, кільцевою опорою для ніг, самоблокувальними коліщатками Stop & go

ISO
GMP3 4 5 6 7 8
A/B C D10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Висота сидіння....	Висота спинки...	Артикул
620 - 870.....	430 мм.....	9141
630 - 890.....	530 мм.....	9143
660 - 910.....	530 мм.....	9146



bimos

Стілець для лабораторій Labsit

- тканина Lucia / штучна шкіра Magic / поліуретан / матеріал Supertec
- блакитний / сірий / помаранчевий / зелений / білий
- мінімальні зазори для полегшення чищення і дезінфекції
- стійкий до дії дезінфекційних засобів і хімікатів
- не виділяє токсини та інші забруднення
- додатково може бути укомплектований: підлокітниками, кільцевою опорою для ніг, кліпом для персоналізації стільця

ISO
GMP3 4 5 6 7 8
A/B C D10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Тип.....	Висота сидіння.....	Артикул
Labsit 2...	450 - 650 мм.....	9123
Labsit 3...	520 - 770 мм.....	9121
Labsit 4...	560 - 810 мм.....	9125



bimos

Стілець для лабораторій Labsit Laboratory

- поліуретан
- чорний
- мінімальні зазори для полегшення чищення і дезінфекції
- стійкий до дії дезінфекційних засобів і хімікатів
- не виділяє токсини та інші забруднення

ISO
GMP3 4 5 6 7 8
A/B C D10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Тип.....	Висота сидіння.....	Артикул
Labsit Stool...	450 - 650 мм.....	9127



bimos

Стілець для лабораторій ESD Labsit

- тканина Duotec ESD / штучна шкіра Magic ESD / поліуретан ESD / матеріал Supertec ESD
- чорний
- мінімальні зазори для полегшення чищення і дезінфекції
- стійкий до дії дезінфекційних засобів і хімікатів
- не виділяє токсини та інші забруднення
- додатково може бути укомплектований: підлокітниками, кільцевою опорою для ніг, самоблокувальними коліщатами Stop & go, кліпом для персоналізації стільця

ISO
GMP3 4 5 6 7 8
A/B C D10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Тип.....	Висота сидіння....	Артикул
ESD Labsit 2...	450 - 650 мм.....	9123 E
ESD Labsit 3...	520 - 770 мм.....	9121 E
ESD Labsit 4...	560 - 810 мм.....	9125 E



bimos

Стілець ESD Labsit

- поліуретан
- чорний
- мінімальні зазори для полегшення чищення і дезінфекції
- стійкий до дії дезінфекційних засобів і хімікатів
- не виділяє токсини та інші забруднення

ISO
GMP3 4 5 6 7 8
A/B C D10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Тип.....	Висота сидіння....	Артикул
ESD Labsit...	450 - 650 мм.....	9127 E



bimos

Стілець для лабораторій Laboratory Basic 1

- тканина Duotec / штучна шкіра Skai
- чорний / сірий / синій / червоний
- легко чистити
- стійкий до дії дезінфекційних засобів і хімікатів
- сертифікований для використання в лабораторіях
- додатково може бути укомплектований: підлокітниками, кільцевою опорою для ніг, самоблокувальними коліщатами Stop & go

10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Висота сидіння....	Висота спинки...	Артикул
470 - 610.....	430 мм.....	9130
470 - 610.....	530 мм.....	9132
490 - 630.....	530 мм.....	9135



bimos

Стілець для лабораторій Laboratory Basic 3

- тканина Duotec / штучна шкіра Skai
- чорний / сірий / синій / червоний
- легко чистити
- стійкий до дії дезінфекційних засобів і хімікатів
- сертифікований для використання в лабораторіях
- додатково може бути укомплектований: підлокітниками, кільцевою опорою для ніг, самоблокувальними коліщатами Stop & go

10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Висота сидіння....	Висота спинки...	Артикул
620 - 870.....	430 мм.....	9131
630 - 890.....	530 мм.....	9137
660 - 910.....	530 мм.....	9138



bimos

Стілець для лабораторій Labster

- штучна шкіра Skai, поліуретан
- для шкіри: блакитний / сірий / помаранчевий / зелений / білий
- для поліуретану: сірий, чорний
- не виділяє токсини та інші забруднення
- додатково може бути укомплектований: підлокітниками, кільцевою опорою для ніг, самоблокувальними коліщатами Stop & go

ISO
GMP3 4 5 6 7 8
A/B C D10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Модель....	Комплектація.....	Висота сидіння....	Артикул
Labster 2...	на коліщатах.....	400 - 510 мм.....	9103
Labster 3...	з круговою опорою для ніг...	550 - 800 мм.....	9101



bimos

Стілець для лабораторій ESD Labster

- штучна шкіра Skai ESD, поліуретан ESD
- чорний
- не виділяє токсини та інші забруднення

ISO
GMP3 4 5 6 7 8
A/B C D10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Модель.....	Комплектація.....	Висота сидіння....	Артикул
ESD Labster 2...	на коліщатах.....	400 - 510 мм.....	9103E
ESD Labster 3...	з круговою опорою для ніг...	550 - 800 мм.....	9101E

Стілець для лабораторій Labster Stool

Висота сидіння....
450 - 650 мм..... Артикул
9107



bimos

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Стілець для лабораторій ESD Labster Stool

Висота сидіння....
450 - 650 мм..... Артикул
9107E



bimos

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Стілець для лабораторій Laboratory Neon 1

Механізм..... Висота сидіння....
постійний контакт..... 450 - 620 мм..... Артикул
синхронний механізм... 450 - 620 мм..... 9560
9570



bimos

10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Стілець для лабораторій Laboratory Neon 2

Механізм..... Висота сидіння....
постійний контакт..... 450 - 620 мм..... Артикул
синхронний механізм... 450 - 620 мм..... 9563
9573



bimos

10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Стілець для лабораторій Laboratory Neon 3

Механізм..... Висота сидіння....
постійний контакт..... 590 - 870 мм..... Артикул
синхронний механізм... 590 - 870 мм..... 9561
9571



bimos

10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Стілець для лабораторій Laboratory ESD Neon 1

Механізм..... Висота сидіння....
постійний контакт..... 450 - 620 мм..... Артикул
синхронний механізм... 450 - 620 мм..... 9560E
9570E



bimos

10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ





bimos

Стілець для лабораторій Laboratory ESD Neon 2

- тканина Duotec ESD / штучна шкіра Magic ESD / поліуретан ESD / матеріал Supertec ESD
- для тканини: чорний / синій / сірий
- для шкіри, поліуретану, Supertec: чорний
- для контурної лінії: помаранчевий / зелений / синій / чорний
- система 1 + 1, що дозволяє швидко і самостійно замінити оббивку стільця
- додатково може бути укомплектований: підлокітниками, самоблокувальними коліщатами Stop & go

10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Механізм.....	Висота сидіння....	Артикул
постійний контакт.....	450 - 620 мм.....	9563E
синхронний механізм...	450 - 620 мм.....	9573E



bimos

Стілець для лабораторій Laboratory ESD Neon 3

- тканина Duotec ESD / штучна шкіра Magic ESD / поліуретан ESD / матеріал Supertec ESD
- для тканини: чорний / синій / сірий
- для шкіри, поліуретану, Supertec: чорний
- для контурної лінії: помаранчевий / зелений / синій / чорний
- система 1 + 1, що дозволяє швидко і самостійно замінити оббивку стільця
- додатково може бути укомплектований: підлокітниками, самоблокувальними коліщатами Stop & go

10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

Механізм.....	Висота сидіння....	Артикул
постійний контакт.....	590 - 870 мм.....	9561E
синхронний механізм...	590 - 870 мм.....	9571E



bimos

Стілець для роботи стоячи Flex

- для роботи в умовах контакту з агресивними речовинами і гострими предметами
- нековзка хвиляста поверхня сидіння
- стійкий до дії дезінфекційних засобів і хімікатів

Модель...	Комплектація.....	Висота сидіння....	Артикул
Flex 1.....	з коліщатами.....	450 - 650 мм.....	9408
Flex 2.....	без коліщаток.....	510 - 780 мм.....	9409
Flex 3.....	з опорою для ніг, без коліщаток....	510 - 780 мм.....	9419

10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

bimos

Стілець для роботи стоячи ESD Flex

- для роботи в умовах контакту з агресивними речовинами і гострими предметами
- нековзка хвиляста поверхня сидіння
- стійкий до дії дезінфекційних засобів і хімікатів

Модель.....	Комплектація.....	Висота сидіння....	Артикул
ESD Flex 1...	з коліщатами.....	450 - 650 мм.....	9408E
ESD Flex 2...	без коліщаток.....	510 - 780 мм.....	9409E
ESD Flex 3...	з опорою для ніг, без коліщаток....	510 - 780 мм.....	9419E

10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

bimos

Стілець для роботи стоячи Fin

- поліуретан
- чорний / синій / сірий
- сидіння може нахилитися на 20° вліво і вправо
- стійкі ніжки

Висота сидіння....	Артикул
620 - 850 мм.....	9144

10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

bimos

Стілець для роботи стоячи ESD Fin

- поліуретан
- чорний
- сидіння може нахилитися на 20° вліво і вправо
- стійкі ніжки

Висота сидіння....	Артикул
620 - 850 мм.....	9144E

10 РОКІВ
ГАРАНТІЯ



Стерильний маркер з незмивним чорнилом S-BPFP

- пластик
- 140 мм
- чорнило, що швидко висихає
- нетоксичний
- індивідуальна упаковка

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Артикул.....	Колір....	Шт. в уп....	Уп. в трансп. кор.
S-BPFP-BK1...	чорний...	10.....	20
S-BPFP-BL1...	синій.....	10.....	20

мін. 1 трансп. кор.



Стерильна кулькова ручка з незмивним чорнилом S-BPBP-1

- поліпропілен
- 140 мм
- водостійке чорнило, що швидко висихає
- індивідуальна упаковка

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Артикул.....	Колір.....	Шт. в уп....	Уп. в трансп. кор.
S-BPBP-1-BK...	чорний.....	3.....	100
S-BPBP-1-BL...	синій.....	3.....	100
S-BPBP-1-RD...	червоний...	3.....	100

мін. 1 трансп. кор.



Блокнот BNVC

- можна автоклавувати і стерилізувати
- індивідуальна упаковка

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Артикул.....	Розмір....	Шт. в уп.
BNVC-A4-L...	A4.....	2
BNVC-A5-L...	A5.....	2
BNVC-A6-L...	A6.....	2

мін. 1 уп.



Папір BICP

- щільність 80 г/м²
- для письма, ксерокопіювання, струменевих і лазерних принтерів
- можна автоклавувати і стерилізувати
- термостійкий

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Артикул.....	Розмір/колір....	Шт. в уп.
BICP-A4B80...	A4 (блакитний)...	250
BICP-A4G80...	A4 (зелений).....	250
BICP-A4P80...	A4 (рожевий).....	250
BICP-A4W80...	A4 (білий).....	250
BICP-A4Y80...	A4 (жовтий).....	250

мін. 1 уп.



Стерильна вінілова липка стрічка UT1160-IR

- вініл
- хімічно стійка і міцна
- яскраві стійкі кольори для маркування підлоги та інструментів
- можна писати кульковою ручкою
- варіанти кольорів: BL - синій, BK - чорний, GR - зелений, OR - помаранчевий, RE - червоний, WH - білий, YE - жовтий, GR - сірий, BR - коричневий

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Артикул.....	Розмір.....
UT1160-IR-050...	13 мм x 3 м
UT1160-IR-075...	19 мм x 3 м
UT1160-IR-100...	25 мм x 3 м
UT1160-IR-150...	38 мм x 3 м
UT1160-IR-200...	51 мм x 3 м
UT1160-IR-300...	76 мм x 3 м
UT1160-IR-400...	100 мм x 3 м

мін. 1 шт.



Стерильна вінілова липка стрічка UT7160-IR

- вініл
- хімічно стійка і міцна
- яскраві стійкі кольори для маркування підлоги та інструментів
- можна писати кульковою ручкою
- варіанти кольорів: BL - синій, BK - чорний, GR - зелений, OR - помаранчевий, RE - червоний, WH - білий, YE - жовтий, GR - сірий, BR - коричневий

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Артикул.....	Розмір.....
UT7160-IR-050...	13 мм x 3 м
UT7160-IR-075...	19 мм x 3 м
UT7160-IR-100...	25 мм x 3 м
UT7160-IR-150...	38 мм x 3 м
UT7160-IR-200...	51 мм x 3 м
UT7160-IR-300...	76 мм x 3 м

мін. 1 шт.

NEW!



UltraTape

Вінілова липка стрічка, що автоклавується UT7160

- вініл
- хімічно стійка і міцна
- яскраві стійкі кольори для маркування підлоги та інструментів
- автоклавовання при 134°C 40 хв.
- можна писати кульковою ручкою
- варіанти кольорів: BL - синій, BK- чорний, GR - зелений, OR - помаранчевий, RE - червоний, WH - білий, YE - жовтий, GR - сірий, BR - коричневий

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Артикул.....	Розмір.....
UT7160-050...	13 мм х 3 м
UT7160-075...	19 мм х 3 м
UT7160-100...	25 мм х 3 м
UT7160-150...	38 мм х 3 м
UT7160-200...	51 мм х 3 м
UT7160-300...	76 мм х 3 м

мін. 1 шт.

NEW!



UltraTape

Липка стрічка, що автоклавується UT7158

- високоміцна, насичений крепований папір вищого сорту з тонованою смугою
- різка зміна кольору після завершення процесу автоклавовання
- автоклавовання при: 120°C 30 хв., 132°C 4 хв., 135°C 3 хв.
- приклеюється до нетканних матеріалів і мусліну, а також до пластику і металів
- варіанти кольору: натуральний з зеленими лініями

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Артикул.....	Розмір.....
UT7158-050...	13 мм х 3 м
UT7158-075...	19 мм х 3 м
UT7158-100...	25 мм х 3 м
UT7158-150...	38 мм х 3 м
UT7158-200...	51 мм х 3 м

мін. 1 шт.

NEW!



UltraTape

Поліетиленова липка стрічка UT1153

- поліетилен
- універсальне призначення
- унікальні рандомізовані синьо-білі смуги стрічки попереджають користувачів про те, що використовується сертифікована стрічка
- не залишає слідів
- легко рветься руками

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

- можна писати кульковою ручкою
- варіанти кольорів: BL - синій, CL- прозорий, GR - зелений, OR - помаранчевий, RE - червоний, WH - білий, YE - жовтий

Артикул.....	Розмір.....
UT1153-050...	13 мм х 3 м
UT1153-075...	19 мм х 3 м
UT1153-100...	25 мм х 3 м
UT1153-150...	38 мм х 3 м
UT1153-200...	51 мм х 3 м
UT1153-300...	76 мм х 3 м

мін. 1 шт.

NEW!



UltraTape

Поліетиленова липка стрічка UT1110

- поліетилен
- розроблена спеціально для запечаткування транспортних коробок і упаковки для чистих приміщень
- не залишає слідів на пластмасі навіть після тривалого зберігання
- варіанти кольорів: BL - синій, CL- прозорий, GR - зелений, OR - помаранчевий, RE - червоний, WH - білий, YE - жовтий

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Артикул.....	Розмір.....
UT1110-050...	13 мм х 3 м
UT1110-075...	19 мм х 3 м
UT1110-100...	25 мм х 3 м
UT1110-150...	38 мм х 3 м
UT1110-200...	51 мм х 3 м
UT1110-300...	76 мм х 3 м

мін. 1 шт.

NEW!



UltraTape

Вінілова липка стрічка UT1160

- вініл
- хімічно стійка і міцна
- яскраві стійкі кольори для маркування підлоги та інструментів
- можна писати кульковою ручкою
- варіанти кольорів: BL - синій, BK- чорний, GR - зелений, OR - помаранчевий, RE - червоний, WH - білий, YE - жовтий, GR-сірий, BR-коричневий

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Артикул.....	Розмір.....
UT1160-050...	13 мм х 3 м
UT1160-075...	19 мм х 3 м
UT1160-100...	25 мм х 3 м
UT1160-150...	38 мм х 3 м
UT1160-200...	51 мм х 3 м
UT1160-300...	76 мм х 3 м
UT1160-400...	100 мм х 3 м

мін. 1 шт.



BioClean

Кришка-чохол BPC

- поліетилен
- протимікробний бар'єр, що дихає
- автоклавовання при 121 і 127°C
- вологостійка
- стійка до проколів

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Артикул...	Діаметр...	Шт. в уп....	Уп. в трансп. кор.
BPC-005...	5 см.....	50.....	10
BPC-008...	8 см.....	50.....	10
BPC-010...	10 см.....	50.....	10
BPC-013...	13 см.....	50.....	10
BPC-018...	18 см.....	50.....	10
BPC-023...	23 см.....	50.....	10
BPC-030...	30 см.....	50.....	10
BPC-041...	41 см.....	50.....	10
BPC-051...	51 см.....	50.....	10
BPC-061...	61 см.....	10.....	10
BPC-076...	76 см.....	10.....	10
BPC-091...	91 см.....	10.....	10
BPC-122...	122 см.....	10.....	10
BPC-152...	152 см.....	2.....	10
BPC-183...	183 см.....	2.....	10
BPC-229...	229 см.....	2.....	10

мін. 1 уп.



Абсорбуюча подушка і валик EliminatR ELR

- поліестер
- вбирає до 2300 мл
- призначені для огороження місць розливу небезпечної речовини будь-якої природи і абсорбування
- витримує стерилізацію гамма-випромінюванням, автоклавуванням, окисом етилену, парами перекису водню




ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Артикул....	Розмір.....	Уп. в трансп. кор.
ELRPIL.....	30 x 30 x 2.5 см....	12
ELRSOC.....	91.4 x 7.6 см.....	12
ELRSOC2...	274.3 x 7.6 см.....	6

мін. 1 шт.



Липкий килимок PurMat

- поліетилен з антибактеріальним покриттям
- 30 пронумерованих шарів




ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D

Розмір.....	Колір...	Артикул
450 x 910 мм....	білий....	SM1836-W
450 x 910 мм....	синій....	SM1836-B
610 x 910 мм....	білий....	SM2436-W
610 x 910 мм....	синій....	SM2436-B
450 x 1140 мм...	білий....	SM1845-W
450 x 1140 мм...	синій....	SM1845-B
660 x 1140 мм...	білий....	SM2645-W
660 x 1140 мм...	синій....	SM2645-B

4 шт. в уп.
мін. 4 шт.



Липкий килимок Supatac

- поліетилен з антибактеріальним покриттям
- 30 пронумерованих шарів



ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D

Розмір.....	Колір...	Артикул
457 x 1140 мм...	синій....	STB1845
660 x 1140 мм...	синій....	STB2645
915 x 1140 мм...	синій....	STB3645
457 x 1140 мм...	білий....	STW1845
660 x 1140 мм...	білий....	STW2645
915 x 1140 мм...	білий....	STW3645

10 шт. в уп.
мін. 10 шт.



Стерильна упаковка S-BBPN

- поліетилен низької щільності
- виробляється у чистому приміщенні
- подвійна індивідуальна упаковка



ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Артикул.....	Розмір.....	Товщина...	Шт. в уп.
S-BBPN-1.....	475 x 610 мм....	75 мкм.....	100
S-BBPN-2.....	980 x 1090 мм....	70 мкм.....	25
S-BBPN-3.....	700 x 980 мм....	75 мкм.....	50
S-BBPN-4.....	800 x 1000 мм....	75 мкм.....	50
S-BBPN-5.....	600 x 600 мм....	75 мкм.....	50
S-BBPN-6.....	150 x 200 мм....	75 мкм.....	100
S-BBPN-10.....	864 x 1067 мм....	125 мкм.....	20
S-BBPN-11.....	660 x 711 мм....	125 мкм.....	20
S-BBPN-11-25...	660 x 711 мм....	125 мкм.....	25
S-BBPN-12.....	508 x 762 мм....	125 мкм.....	20
S-BBPN-12-50...	508 x 762 мм....	125 мкм.....	50
S-BBPN-13.....	457 x 762 мм....	50 мкм.....	20
S-BBPN-13-100...	457 x 762 мм....	50 мкм.....	100
S-BBPN-14.....	254 x 457 мм....	50 мкм.....	20
S-BBPN-15.....	600 x 810 мм....	75 мкм.....	50
S-BBPN-18-20...	930 x 864 мм....	125 мкм.....	20

Мін. 1 трансп. кор.



Антистатична упаковка CRASBAG

- поліетилен низької щільності
- виробляється у чистому приміщенні
- подвійна індивідуальна упаковка



ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D



Артикул.....	Розмір.....	Шт. в уп....	Уп. в трансп. кор.
CRASBAGS 51x60.....	510 x 600 мм....	100.....	5
CRASBAGS 51x100...	850 x 1000 мм...	50.....	2

мін. 1 уп.



Нестерильна упаковка BBPN

- поліетилен низької щільності
- виробляється у чистому приміщенні
- подвійна індивідуальна упаковка



ISO
GMP

3 4 5 6 7 8
A/B C D

Артикул.....	Розмір.....	Товщина...	Шт. в уп.
BBPN-01.....	475 x 610 мм....	75 мкм.....	100
BBPN-02.....	980 x 1090 мм....	70 мкм.....	25
BBPN-03.....	700 x 980 мм....	75 мкм.....	50
BBPN-04.....	800 x 1000 мм....	75 мкм.....	50
BBPN-05.....	600 x 600 мм....	75 мкм.....	50
BBPN-06.....	150 x 200 мм....	75 мкм.....	100
BBPN-10.....	864 x 1067 мм....	125 мкм.....	20
BBPN-11.....	660 x 711 мм....	125 мкм.....	20
BBPN-11-25...	660 x 711 мм....	125 мкм.....	25
BBPN-12.....	508 x 762 мм....	125 мкм.....	20
BBPN-12-50...	508 x 762 мм....	125 мкм.....	50
BBPN-13.....	457 x 762 мм....	50 мкм.....	20
BBPN-13-100...	457 x 762 мм....	50 мкм.....	100
BBPN-14.....	254 x 457 мм....	50 мкм.....	20
BBPN-15.....	600 x 810 мм....	75 мкм.....	50

мін. 1 уп.



стерильно



допускається
автоклавування



низький вміст
ендотоксинів



допускається прання при
зазначеній температурі



рівень якості (доля браку в партії):
1 – дуже високий рівень якості
1.5 – високий рівень якості
2.5 – припустимий рівень якості



антистатичні властивості,
захист від електростатичного
розряду



відфільтровано
0.22 мкм



стійкість до впливу
дезінфекційних засобів



стерилізація
гамма-випромінюванням



ефективно проти
SARS-CoV-2



оптична якість лінз:
1 клас - найвища якість - для окулярів, що призначені для постійного носіння
2 клас - для періодичного носіння
3 клас - для короткострокового використання



виготовлено з перероблених
матеріалів або може бути
перероблено



найменша шкода навколишньому
середовищу в порівнянні
з аналогами



класифікація ЗІЗ
Категорія I - мінімальний ризик
Категорія II - ризик, що не підпадає під категорії I та III
Категорія III - серйозні ризики, у тому числі непоправна шкода здоров'ю і смерть



низька хімічна стійкість
або водонепроникність



захист від бактерій і грибків



захист від вірусів



допускається контакт
із харчовими продуктами



захист від радіоактивного
забруднення



захист від хімічних речовин
(бризок)



захист від хімічних речовин
(часток)



захист від механічних ризиків



захист від хімічних речовин



поліуретанова підошва



поверхня, що відштовхує воду



протиковзна підошва



підсилений підносик взуття



підошва, що амортизує



натуральна шкіра



штучна шкіра

Вся інформація, що представлена в каталозі, має виключно інформаційний характер. Для отримання більш детальних відомостей про властивості й характеристики продукції, а також надання відповідних супровідних документів звертайтеся, будь ласка, до менеджерів IBC Nanotech.

ДЛЯ НОТАТОК



Представництва компаній:

IBC Nanotex RS
(центральный офіс)
Сербія, Белград
+381 11 655 80 08

IBC Nanotex UA
Україна, Київ
+38 050 447 33 00

IBC Nanotex RU
Росія, Москва
+7 495 727 05 29

Росія, Санкт-Петербург
+7 916 239 82 63

IBC Nanotex KZ
Казахстан, Алмати
+7 747 547 38 19

todorenko@ibcnanotex.com
ua.ibcnanotex.com

